

	Título: HOJA TÉCNICA DISPENSADOR DE PAPEL HIGIÉNICO		Fecha de Actualización: Mayo 2021	
	Dirección/Gerencia:	Gerencia de Servicios Generales	Página:	1 de 1

Nombre del Material o Equipo: DISPENSADOR EMPOTRADO PARA PAPEL HIGIÉNICO		Código:1012763	
Descripción del Equipo: Dispensador de papel , de forma variable, con capacidad de un rollo por unidad, ABC de alta calidad, cerradura con llave y visor de carga, etc.			
Forma y Dimensiones: <div style="text-align: center;">  </div>			
Especificaciones Técnicas: 27cmx27cmx12cm <ul style="list-style-type: none"> • Dispensador para Papel Higiénico • Capacidad por unidad: 1 rollo Jumbo Institucional • Tipo de fijación: Paralelo al muro mediante tornillos y tarugos incluidos • Material: ABC de alta calidad • Cerradura con llave y visor de carga • Dimensiones: Alto :27 cm; Ancho: 27 cm; Fondo/largo :12 cm • Características: Dispensador para rollos de papel higiénico de 550 mt., con frontal abatible para recarga de papel • Color: Humo con base blanca 			
Aplicación del equipo: <ul style="list-style-type: none"> • Baños 			
Criterio de Sustitución: <ul style="list-style-type: none"> • Por Ruptura • Falla Mecánica • Deterioro 			
Marcas & Modelos Sugeridos: <ul style="list-style-type: none"> • N/A. 		Posibles Proveedores: <ul style="list-style-type: none"> • N/A. 	
Observaciones: <ul style="list-style-type: none"> • N/A 			

Para uso exclusivo de empleados de **EDE Este**.

Este documento contiene información privada, no debe ser reproducido o divulgado a otros sin autorización de Control de Documentación.
EL USUARIO ES RESPONSABLE DE COMPROBAR EL NÚMERO DE HISTORIAL VIGENTE ANTES DE USAR ESTE DOCUMENTO.

	Título: HOJA TÉCNICA DISPENSADOR PAPEL TOALLA		Fecha de Actualización: Julio 2021	
	Dirección / Gerencia:	Gerencia de Servicios Generales	Página:	1 de 1

Nombre del Material o Equipo: DISPENSADOR DE PARED PARA PAPEL TOALLA		Código: 1011594
Descripción del Equipo: Dispensador de papel , de forma, manual con palanca, color blanco o negro, material plastico.		
Forma y Dimensiones: <div style="text-align: center;">  </div>		
Especificaciones Técnicas: <ul style="list-style-type: none"> • Dispensador para Papel toalla • Capacidad por unidad: 1 rollo Institucional • Tecnología: Manual, con palanca • Tipo de fijación: Paralelo al muro • Material: Plástico • color: Blanco 		
Aplicación del equipo: <ul style="list-style-type: none"> • Baños • Cocina 		
Criterio de Sustitución: <ul style="list-style-type: none"> • Por Ruptura • Falla Mecánica • Deterioro 		
Marcas & Modelos Sugeridos: <ul style="list-style-type: none"> • N/A. 	Posibles Proveedores: <ul style="list-style-type: none"> • N/A. 	
Observaciones: <ul style="list-style-type: none"> • N/A 		

Para uso exclusivo de empleados de **EDE Este**.

Este documento contiene información privada, no debe ser reproducido o divulgado a otros sin autorización de Control de Documentación.
EL USUARIO ES RESPONSABLE DE COMPROBAR EL NÚMERO DE HISTORIAL VIGENTE ANTES DE USAR ESTE DOCUMENTO.


	Título: HOJA TÉCNICA DE: HOJA DE SEGUETA		Fecha de Actualización: Mayo 2021	
	Dirección/Gerencia:	Gerencia de Servicios Generales	Página:	1 de 1

Nombre del Material o Equipo: HOJA DE SUEGUETA		Código: 1011592
Descripción del Equipo o material: Segueta, pequeña, con una hoja muy fina sujeta con unas clavijas giratorias que permiten cambiar la dirección del corte, contiene 32 dientes.		
Forma y Dimensiones: <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;">    </div>		
Especificaciones Técnicas: <ul style="list-style-type: none"> • Hojas De Segueta Bimetálica • Dimensiones: De 300 Mm (12") De Largo. • Procedencia: Importado • Característica: Industrial • Uso: Construccion • Color: N/A • Peso: 0.035 kg • Cantidad de dientes: 32 dientes 		
Aplicación del material o equipo: <ul style="list-style-type: none"> • Uso: Construcción 		
Criterio de Sustitución: <ul style="list-style-type: none"> • Ruptura • Deterioro 		
Marcas & Modelos Sugeridos: <ul style="list-style-type: none"> • N/A. 	Posibles Proveedores: <ul style="list-style-type: none"> • N/A. 	
Observaciones: <ul style="list-style-type: none"> • N/A 		

Para uso exclusivo de empleados de **EDE Este**.

Este documento contiene información privada, no debe ser reproducido o divulgado a otros sin autorización de Control de Documentación.
EL USUARIO ES RESPONSABLE DE COMPROBAR EL NÚMERO DE HISTORIAL VIGENTE ANTES DE USAR ESTE DOCUMENTO.

	Título: HOJA TÉCNICA DE CEMENTO DE PVC		Fecha de Actualización: Mayo 2021	
	Dirección/Gerencia:	Gerencia de Servicios Generales	Página:	1 de 1

Nombre del Material o Equipo: CEMENTO PARA PVC ULTRA RIGIDO		Código: 1012654	
Descripción del Equipo o material: El cemento solvente de PVC, contiene azul húmedo, pincel, etc.			
Forma y Dimensiones: <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;">    </div>			
Especificaciones Técnicas: <ul style="list-style-type: none"> • Característica del Envase: Metálico 475 ml • Color del contenido: Azul húmedo • Tipo de Material: Adhesivo o soldadura líquida • Uso del material: Tubería de PVC/no PVC a alta presión • Aplicación: Pincel • Cumplimiento con las normas: DIN 16970 · NF T 54-096 · BS 4346, · NEN 7106 · ASTM D-2564 · UNE 53174 			
Aplicación del equipo: <ul style="list-style-type: none"> • Tubería Y Conexiones de PVC/no PVC 			
Criterio de Sustitución: <ul style="list-style-type: none"> • N/A 			
Marcas & Modelos Sugeridos: <ul style="list-style-type: none"> • N/A. 		Posibles Proveedores: <ul style="list-style-type: none"> • N/A. 	
Observaciones: <ul style="list-style-type: none"> • N/A 			

Para uso exclusivo de empleados de **EDE Este**.

Este documento contiene información privada, no debe ser reproducido o divulgado a otros sin autorización de Control de Documentación.
EL USUARIO ES RESPONSABLE DE COMPROBAR EL NÚMERO DE HISTORIAL VIGENTE ANTES DE USAR ESTE DOCUMENTO.

	Título: HOJA TÉCNICA: CINTA DE TEFLON		Fecha de Actualización: Mayo 2021	
	Dirección/Gerencia:	Gerencia de Servicios Generales	Página:	1 de 1

Nombre del Material o Equipo: CINTA DE TEFLON DE 3/4"		Código: 1011134	
Descripción del Equipo: Teflon, material de alta tecnología, estandar, resistente a la oxidación, a la humedad, altas temperaturas, etc.			
Forma y Dimensiones: <div style="text-align: center;">  </div>			
Especificaciones Técnicas: <ul style="list-style-type: none"> • Material: Teflón • Tipo: Estándar • Medidas: 3/4"x0.075mmx10m • Color: Azul • Uso: Revestimiento en General • Color: Teflón Blanco /base azul • Resistente a la oxidación • Resiste a humedad. • Resistente a alta temperatura. • Resistencia a la presión: 150-200 kg/cm². • Normas que rigen al material: Norma ISO 9001:2008 			
Aplicación del equipo: <ul style="list-style-type: none"> • Tuberías • Maquinarias 			
Criterio de Sustitución: <ul style="list-style-type: none"> • Deterioro • Ruptura 			
Marcas & Modelos Sugeridos: <ul style="list-style-type: none"> • N/A. 		Posibles Proveedores: <ul style="list-style-type: none"> • N/A. 	
Observaciones: <ul style="list-style-type: none"> • N/A 			

Para uso exclusivo de empleados de **EDE Este**.

Este documento contiene información privada, no debe ser reproducido o divulgado a otros sin autorización de Control de Documentación.
EL USUARIO ES RESPONSABLE DE COMPROBAR EL NÚMERO DE HISTORIAL VIGENTE ANTES DE USAR ESTE DOCUMENTO.

	Título: HOJA TÉCNICA DE: LLAVE DE CHORRO HG		Fecha de Actualización: Mayo 2021	
	Dirección/Gerencia:	Gerencia de Servicios Generales	Página:	1 de 1

Nombre del Material o Equipo: LLAVE DE CHORRO DE AGUA EN HG 3/4"		Código: 1011137
Descripción del equipo o material: Llave de chorro, de metal, color bronce, tipo mariposa, rosca.		
Forma y Dimensiones: Llave de Chorro de agua HG de 3/4"		
Especificaciones Técnicas: Valido para llave de chorro de Bronce con nariz de 3/4"		
<ul style="list-style-type: none"> • Material de fabricación: -Bronce • Color: Bronce • Diámetro de la nariz roscada (salida): 3/4" • Diámetro de la entrada roscada: 3/4" • Manila: tipo mariposa • Rosca: Si • Uso: Domestico 		
Aplicación del material o equipo:		
<ul style="list-style-type: none"> • Interior • exterior 		
Criterio de Sustitución:		
<ul style="list-style-type: none"> • Daños físicos 		
Marcas & Modelos Sugeridos:	Posibles Proveedores:	
<ul style="list-style-type: none"> • N/A. 	<ul style="list-style-type: none"> • N/A. 	
Observaciones:		
<ul style="list-style-type: none"> • N/A 		

Para uso exclusivo de empleados de **EDE Este**.

Este documento contiene información privada, no debe ser reproducido o divulgado a otros sin autorización de Control de Documentación.
EL USUARIO ES RESPONSABLE DE COMPROBAR EL NÚMERO DE HISTORIAL VIGENTE ANTES DE USAR ESTE DOCUMENTO.

	Título: HOJA TÉCNICA DE: CODO DE PVC		Fecha de Actualización: Julio 2021	
	Dirección/Gerencia:	Gerencia de Servicios Generales	Página:	1 de 1

Nombre del Material o Equipo: CODO DE PVC PRESION		Código: 1011147
Descripción del equipo o material: Un codo de PVC, blanco, tipo codo presión.		
Forma y Dimensiones: CODO DE PVC DE 1"		
		
Especificaciones Técnica: <ul style="list-style-type: none"> • Material de fabricación: PVC • Rosca: No • Uso: Plomería • Diámetro nominal: 1" (33mm) • Angulo: 90 • Color: Blanco • Tipo: Codo presión • Categoría: Piezas Plomería 		
Aplicación del material o equipo: <ul style="list-style-type: none"> • Plomería 		
Criterio de Sustitución: <ul style="list-style-type: none"> • Daños físicos 		
Marcas & Modelos Sugeridos: <ul style="list-style-type: none"> • N/A. 	Posibles Proveedores: <ul style="list-style-type: none"> • N/A. 	
Observaciones: <ul style="list-style-type: none"> • N/A 		

Para uso exclusivo de empleados de **EDE Este**.

Este documento contiene información privada, no debe ser reproducido o divulgado a otros sin autorización de Control de Documentación.
EL USUARIO ES RESPONSABLE DE COMPROBAR EL NÚMERO DE HISTORIAL VIGENTE ANTES DE USAR ESTE DOCUMENTO.

	Título: HOJA TÉCNICA DE: CODO DE PVC 3/4		Fecha de Actualización: Julio 2021	
	Dirección/Gerencia:	Gerencia de Servicios Generales	Página:	1 de 1

Nombre del Material o Equipo: CODO DE PVC PRESIÓN		Código: 1011148
Descripción del equipo o material: Un codo de PVC de 3/4" , blanco.		
Forma y Dimensiones: CODO DE PVC DE 3/4"		
		
Especificaciones Técnica: <ul style="list-style-type: none"> • Material de fabricación: PVC • Rosca: No • Uso: Plomería • Diámetro nominal entrada: 3/4" • Angulo: 90 • Color: Blanco • Tipo: Codo presión • Categoría: Piezas Plomería 		
Aplicación del material o equipo: <ul style="list-style-type: none"> • Plomería 		
Criterio de Sustitución: <ul style="list-style-type: none"> • Daños físicos 		
Marcas & Modelos Sugeridos: <ul style="list-style-type: none"> • N/A. 	Posibles Proveedores: <ul style="list-style-type: none"> • N/A. 	
Observaciones: <ul style="list-style-type: none"> • N/A 		

Para uso exclusivo de empleados de **EDE Este**.

Este documento contiene información privada, no debe ser reproducido o divulgado a otros sin autorización de Control de Documentación.
EL USUARIO ES RESPONSABLE DE COMPROBAR EL NÚMERO DE HISTORIAL VIGENTE ANTES DE USAR ESTE DOCUMENTO.

	Título: HOJA TÉCNICA DE: COUPLING		Fecha de Actualización: Mayo 2021	
	Dirección/Gerencia:	Gerencia de Servicios Generales		Página: 1 de 1

Nombre del Material o Equipo: COUPLING DE PVC 1/2"		Código: 1011149
Descripción del equipo o material: Coupling de PVC de 1/2" , color blanco, fabricación PVC Hidráulico		
Forma y Dimensiones: Couplig de PVC 1/2"		
Especificaciones Técnicas: <ul style="list-style-type: none"> • Dimensiones: 1/2" • Color: Blanco • Material de Fabricación: PVC Hidráulico • Uso: Agua Potable Frio • Categoría: Accesorios de presión 		
Aplicación del material o equipo: <ul style="list-style-type: none"> • Plomería 		
Criterio de Sustitución: <ul style="list-style-type: none"> • Daños físicos 		
Marcas & Modelos Sugeridos: <ul style="list-style-type: none"> • N/A. 	Posibles Proveedores: <ul style="list-style-type: none"> • N/A. 	
Observaciones: <ul style="list-style-type: none"> • N/A 		

Para uso exclusivo de empleados de **EDE Este**.

Este documento contiene información privada, no debe ser reproducido o divulgado a otros sin autorización de Control de Documentación.
EL USUARIO ES RESPONSABLE DE COMPROBAR EL NÚMERO DE HISTORIAL VIGENTE ANTES DE USAR ESTE DOCUMENTO.

	Título: HOJA TÉCNICA DE: COUPLING		Fecha de Actualización: Mayo 2021	
	Dirección/Gerencia:	Gerencia de Servicios Generales		Página: 1 de 1

Nombre del Material o Equipo: COUPLING DE PVC 3/4"		Código: 1011151
Descripción del equipo o material: Un Coupling de PVC ¾", color blanco, material de fabricación PVC hidráulico.		
Forma y Dimensiones: Couplig de PVC 3/4"		
Especificaciones Técnicas: <ul style="list-style-type: none"> • Diámetro exterior de 1,050" (1-1/16") • Diámetro interior: ¾" • Color: Blanco • Material de Fabricación: PVC Hidráulico cedula 40 • Uso: Agua Potable Frio • Categoría: Accesorios de presión 		
Aplicación del material o equipo: Plomería		
Criterio de Sustitución: <ul style="list-style-type: none"> • Daños físicos 		
Marcas & Modelos Sugeridos: <ul style="list-style-type: none"> • N/A. 	Posibles Proveedores: <ul style="list-style-type: none"> • N/A. 	
Observaciones: <ul style="list-style-type: none"> • N/A 		

Para uso exclusivo de empleados de **EDE Este**.

Este documento contiene información privada, no debe ser reproducido o divulgado a otros sin autorización de Control de Documentación.
EL USUARIO ES RESPONSABLE DE COMPROBAR EL NÚMERO DE HISTORIAL VIGENTE ANTES DE USAR ESTE DOCUMENTO.

	Título: HOJA TÉCNICA DE: LLAVE DE PASO DE BOLA DE 3/4		Fecha de Actualización: Mayo 2021	
	Dirección/Gerencia:	Gerencia de Servicios Generales		Página: 1 de 1

Nombre del Material o Equipo: LLAVE DE PASO DE BOLA DE 3/4"		Código: 1011128
Descripción del equipo o material: Llave de paso de 3/4" , de material PVC, con bola y vástago en una sola pieza, con conexión lisa.		
Forma y Dimensiones: Válvula o Llave de paso de Bola de PVC; Valido para 3/4 "		
Especificaciones Técnicas: <ul style="list-style-type: none"> • Material de fabricación: PVC • Bola y vástago: en una sola pieza • Tipo de conexión: Conexión lisa • Rosca: No • Uso: De agua fría-presión • Diámetros: 3/4" 		
Aplicación del material o equipo: <ul style="list-style-type: none"> • Plomería 		
Criterio de Sustitución: <ul style="list-style-type: none"> • Daños físicos 		
Marcas & Modelos Sugeridos: <ul style="list-style-type: none"> • N/A. 	Posibles Proveedores: <ul style="list-style-type: none"> • N/A. 	
Observaciones: <ul style="list-style-type: none"> • N/A 		

Para uso exclusivo de empleados de **EDE Este**.

Este documento contiene información privada, no debe ser reproducido o divulgado a otros sin autorización de Control de Documentación.
EL USUARIO ES RESPONSABLE DE COMPROBAR EL NÚMERO DE HISTORIAL VIGENTE ANTES DE USAR ESTE DOCUMENTO.

	Título: HOJA TÉCNICA DE: MEZCLADORA CROMADA CUELLO 90 DOBLE PUÑO		Fecha de Actualización: Julio 2021	
	Dirección/Gerencia:	Gerencia de Servicios Generales	Página:	1 de 1

Nombre del Material o Equipo: MEZCLADORA CROMADA CUELLO 90 DOBLE PUÑO	Código: 1012687
--	------------------------

Descripción del equipo o material: Mezcladora cromada, cuello 90, doble puño, incluye manguera, con tipo de cierre de giro, ¼ de vuelta, cuerpo de latón para máxima duración.

Forma y Dimensiones: Llave para Fregadero de 90 grados



Especificaciones Técnicas:

- Llave Mezcladora doble puño para Fregadero Cuello Cobra
- Dimensiones de Instalación: 8" (203.2mm)
- Largo - 25.2 cm
- Ancho - 29.5 cm
- Alto - 27 cm
- 1 manila
- incluye Manguera
- Peso: 609 g
- Material de Fabricación: Cromado
- Uso: Fregadero
- Categoría: Plomería
- Presión mínima requerida 0.25 kgf/cm²
- Tipo de cierre (giro) 1/4 de vuelta (90°)
- Empaque individual Caja Inner 1 Master 2
- Cuerpo de latón para máxima duración
- Triple capa de cromo para mayor brillo y resistencia
- Cartucho cerámico de suave y fácil apertura
- Materiales tipo cono, cuello y charola de acero inoxidable

Aplicación del material o equipo:

- Plomería.

Criterio de Sustitución:

- Daños físicos

Marcas & Modelos Sugeridos:

- N/A.

Posibles Proveedores:

- N/A.

Observaciones:

- N/A

Para uso exclusivo de empleados de **EDE Este**.

Este documento contiene información privada, no debe ser reproducido o divulgado a otros sin autorización de Control de Documentación.
EL USUARIO ES RESPONSABLE DE COMPROBAR EL NÚMERO DE HISTORIAL VIGENTE ANTES DE USAR ESTE DOCUMENTO.

	Título: HOJA TÉCNICA DE: MEZCLADORA CROMADA CUELLO DE 90 DE UN PUÑO		Fecha de Actualización: Mayo 2021	
	Dirección /Gerencia:	Gerencia de Servicios Generales	Página:	1 de 1

Nombre del Material o Equipo: MEZCLADORA CROMADA CUELLO DE 90 DE UN PUÑO		Código: 1012688	
Descripción del equipo o material: Mezcladora cromada, cuello de 90, de 1 puño, con mangueras de conexión.			
Forma y Dimensiones: Llave para Fregadero Tipo Bar de 90 grados <ul style="list-style-type: none"> • Largo - 25.2 cm • Ancho - 29.5 cm • Alto (A) - 18.2 cm • Alto (B) - 21 cm • 1 manila superior • Angulo: 90 Grados • incluye Mangueras de conexión 			
Especificaciones Técnicas: <ul style="list-style-type: none"> • Llave Mezcladora doble puño para Fregadero Cuello Largo. • Material de Fabricación: Cromado • Uso: Fregadero • Categoría: Plomería 			
Aplicación del material o equipo: <ul style="list-style-type: none"> • Plomería. 			
Criterio de Sustitución: <ul style="list-style-type: none"> • Daños físicos 			
Marcas & Modelos Sugeridos: <ul style="list-style-type: none"> • N/A. 		Posibles Proveedores: <ul style="list-style-type: none"> • N/A. 	
Observaciones: <ul style="list-style-type: none"> • N/A 			

	Título: HOJA TÉCNICA DE: TEE DE PVC DE 1''		Fecha de Actualización: Mayo 2021	
	Dirección/Gerencia:	Gerencia de Servicios Generales	Página:	1 de 1

Nombre del Material o Equipo: TEE DE PVC 1''		Código: 1011145
Descripción del equipo o material: TEE de PVC 1'', de material PVC hidráulico, color blanco.		
Forma y Dimensiones: TEE de PVC 1"x1"x1" tipo T		
		
Especificaciones técnicas: <ul style="list-style-type: none"> • Color: Blanco • Material de Fabricación: PVC Hidráulico • Uso: Agua Potable Frio • Categoría: Accesorios de presión • Cedula: 40 • Rosca: no 		
Aplicación del material o equipo: <ul style="list-style-type: none"> • Plomería 		
Criterio de Sustitución: <ul style="list-style-type: none"> • Daños físicos 		
Marcas & Modelos Sugeridos: <ul style="list-style-type: none"> • N/A. 	Posibles Proveedores: <ul style="list-style-type: none"> • N/A. 	
Observaciones: <ul style="list-style-type: none"> • N/A 		

Para uso exclusivo de empleados de **EDE Este**.

Este documento contiene información privada, no debe ser reproducido o divulgado a otros sin autorización de Control de Documentación.
EL USUARIO ES RESPONSABLE DE COMPROBAR EL NÚMERO DE HISTORIAL VIGENTE ANTES DE USAR ESTE DOCUMENTO.

	Título: HOJA TÉCNICA DE: TEE DE PVC de 3/4"		Fecha de Actualización: Mayo 2021	
	Dirección/Gerencia:	Gerencia de Servicios Generales	Página:	1 de 1

Nombre del Material o Equipo: TEE DE PVC 3/4"		Código: 1011146
Descripción del equipo o material: Tee de PVC 3/4", color blanco.		
Forma y Dimensiones: TEE de PVC 3/4"x 3/4"x3/4" tipo T		
		
Especificaciones técnicas: <ul style="list-style-type: none"> • Color: Blanco • Material de Fabricación: PVC Hidráulico • Uso: Agua Potable Frio • Categoría: Accesorios de presión • Cedula: 40 • Rosca: no 		
Aplicación del material o equipo: <ul style="list-style-type: none"> • Plomería 		
Criterio de Sustitución: <ul style="list-style-type: none"> • Daños físicos 		
Marcas & Modelos Sugeridos: <ul style="list-style-type: none"> • N/A. 	Posibles Proveedores: <ul style="list-style-type: none"> • N/A. 	
Observaciones: <ul style="list-style-type: none"> • N/A 		

Para uso exclusivo de empleados de **EDE Este**.

Este documento contiene información privada, no debe ser reproducido o divulgado a otros sin autorización de Control de Documentación.
EL USUARIO ES RESPONSABLE DE COMPROBAR EL NÚMERO DE HISTORIAL VIGENTE ANTES DE USAR ESTE DOCUMENTO.

	Título: HOJA TÉCNICA DE: LLAVE DE CHORRO HG		Fecha de Actualización: Mayo 2021	
	Dirección/Gerencia:	Gerencia de Servicios Generales	Página:	1 de 1

Nombre del Material o Equipo: LLAVE DE CHORRO DE AGUA EN HG 3/4"	Código: 1011137
Descripción del equipo o material: Llave de chorro, de metal, color bronce, tipo mariposa, rosca.	
Forma y Dimensiones: <div style="text-align: center;">  </div>	
Especificaciones Técnicas: Valido para llave de chorro de Bronce con nariz de 3/4" <ul style="list-style-type: none"> • Material de fabricación: -Bronce • Color: Bronce • Diámetro de la nariz roscada (salida): 3/4" • Diámetro de la entrada roscada: 3/4" • Manila: tipo mariposa • Rosca: Si • Uso: Domestico 	
Aplicación del material o equipo: <ul style="list-style-type: none"> • Interior • exterior 	
Criterio de Sustitución: <ul style="list-style-type: none"> • Daños físicos 	
Marcas & Modelos Sugeridos: <ul style="list-style-type: none"> • N/A. 	Posibles Proveedores: <ul style="list-style-type: none"> • N/A.
Observaciones: <ul style="list-style-type: none"> • N/A 	

Para uso exclusivo de empleados de **EDE Este**.

Este documento contiene información privada, no debe ser reproducido o divulgado a otros sin autorización de Control de Documentación.
EL USUARIO ES RESPONSABLE DE COMPROBAR EL NÚMERO DE HISTORIAL VIGENTE ANTES DE USAR ESTE DOCUMENTO.

	Título: TAPA OVALADA PARA INODORO		Fecha de Actualización: Mayo 2021	
	Dirección/Gerencia:	Gerencia de Servicios Generales	Página:	1 de 1

Nombre del Material o Equipo: TAPA OVALADA PARA INODORO	Código: 1012832
--	------------------------

Descripción del equipo o material: Tapa ovalada blanca para inodoro, de material plástico, color blanco, de forma ovalada estándar.

Forma y Dimensiones:



Especificaciones Técnicas:

- Tapa para Inodoro con asiento Rosca Extraíble
- Material: Plástico
- Color: Blanco
- Forma: Ovalada ESTANDAR
- Tapadera con Bisagras
- Pernos atornillados con tapones
- Categoría: Universal

Aplicación del material o equipo:

- Varios

Criterio de Sustitución:

- Daños Físicos

Marcas & Modelos Sugeridos:

- N/A.

Posibles Proveedores:

- N/A.

Observaciones:

- N/A

Para uso exclusivo de empleados de **EDE Este**.

Este documento contiene información privada, no debe ser reproducido o divulgado a otros sin autorización de Control de Documentación.
EL USUARIO ES RESPONSABLE DE COMPROBAR EL NÚMERO DE HISTORIAL VIGENTE ANTES DE USAR ESTE DOCUMENTO.

	Título: HOJA TÉCNICA DE: PERA CON ASIENTO PARA INODORO		Fecha de Actualización: Julio 2021	
	Dirección/Gerencia:	Gerencia de Servicios Generales	Página:	1 de 1

Nombre del Material o Equipo:		Código: 1012840
Descripción del equipo o material: Pera con asiento para inodoro, con soportes para una correcta fijación y un sello hermético que elimina las fugas en la válvula de descarga, color azul.		
Forma y Dimensiones: <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;">   </div>		
Especificaciones Técnicas: <ul style="list-style-type: none"> • Cuenta con soportes para una correcta fijación y un sello hermético que elimina las fugas en la válvula de descarga. • Peso: 0.068 • Color: Azul • Tipo: Estándar con soporte • Material de fabricación: Pera de descarga en PVC flexible de 2" y cadena en acero inoxidable de 15 cm • Garantía de fabricante: 5 años de garantía 		
Aplicación del material o equipo: <ul style="list-style-type: none"> • Plomería. 		
Criterio de Sustitución: <ul style="list-style-type: none"> • Daños físicos 		
Marcas & Modelos Sugeridos: <ul style="list-style-type: none"> • N/A. 	Posibles Proveedores: <ul style="list-style-type: none"> • N/A. 	
Observaciones: <ul style="list-style-type: none"> • N/A 		

Para uso exclusivo de empleados de **EDE Este**.

Este documento contiene información privada, no debe ser reproducido o divulgado a otros sin autorización de Control de Documentación.
EL USUARIO ES RESPONSABLE DE COMPROBAR EL NÚMERO DE HISTORIAL VIGENTE ANTES DE USAR ESTE DOCUMENTO.

	Título: HOJA TÉCNICA DE: PALANCA PARA INODORO		Fecha de Actualización: Mayo 2021	
	Dirección/Gerencia:	Gerencia de Servicios Generales	Página:	1 de 1

Nombre del Material o Equipo: PALANCA DE PVC PARA INODORO		Código: 1012841
Descripción del equipo o material: Palanca con tuercas de metal, palanca negra y botón cromado, etc.		
Forma y Dimensiones: LXPXA cm= 5X5X28 (cm)		
		
Especificaciones Técnicas: <ul style="list-style-type: none"> • Largo – 28.0 cm • Ancho – 5.0 cm • Alto (A) – 5.0 cm • Color de la manila: Cromo • Color de la palanca: negro • Peso: 0.05 Kg • Material de fabricación: ABC con tuercas de metal, palanca negra y botón cromado. • Con orificios ajustable para la cadena de descarga • Uso: Tanque sanitario 		
Aplicación del material o equipo: <ul style="list-style-type: none"> • Plomería. 		
Criterio de Sustitución: <ul style="list-style-type: none"> • Daños físicos 		
Marcas & Modelos Sugeridos: <ul style="list-style-type: none"> • N/A. 	Posibles Proveedores: <ul style="list-style-type: none"> • N/A. 	
Observaciones: <ul style="list-style-type: none"> • N/A 		

Para uso exclusivo de empleados de **EDE Este**.


Este documento contiene información privada, no debe ser reproducido o divulgado a otros sin autorización de Control de Documentación.
EL USUARIO ES RESPONSABLE DE COMPROBAR EL NÚMERO DE HISTORIAL VIGENTE ANTES DE USAR ESTE DOCUMENTO.

	Título: HOJA TÉCNICA DISPENSADOR DE JABON LIQUIDO		Fecha de Actualización: Mayo 2021	
	Dirección/Gerencia:	Gerencia de Servicios Generales	Página:	1 de 1

Nombre del Material o Equipo: Dispensador de pared para jabón líquido. **Código:1011595**

Descripción del Equipo: Dispensador de jabón líquido-Gel con capacidad de 500ml, manual, con cinta adhesiva doble cara, etc.

Forma y Dimensiones: 500ml



Especificaciones Técnicas:

- Dispensador Dual (Gel-Jabón Liq.)
- Capacidad: 500 ml
- Tecnología: Manual, con cinta adhesiva doble cara
- Posición: vertical
- Material de fabricación: ABC
- Peso: 0,15 KG
- Origen de Fabrication: España
- Dimensiones: 107 (Prof) x 107mm (Ancho) x 204 mm (Alto)
- Frecuencia de Uso : Alta
- Garantía : 1 Año

Aplicación del equipo:

- Para Gel antibacterial
- Para Jabón Líquido

Criterio de Sustitución:

- Por Ruptura
- Falla Mecánica
- Deterioro

Marcas & Modelos Sugeridos:

•

Posibles Proveedores:

•

Observaciones:

•

Para uso exclusivo de empleados de **EDE Este**.


Este documento contiene información privada, no debe ser reproducido o divulgado a otros sin autorización de Control de Documentación.
EL USUARIO ES RESPONSABLE DE COMPROBAR EL NÚMERO DE HISTORIAL VIGENTE ANTES DE USAR ESTE DOCUMENTO.

	Título: HOJA TÉCNICA DE SILICON SELLANTE		Fecha de Actualización: Mayo 2021	
	Dirección/Gerencia:	Gerencia de Servicios Generales	Página:	1 de 1

Nombre del Material o Equipo: SILICON	Código: 1006090
--	------------------------

Descripción del Equipo o material: La silicon 100% RTV sellante acrílico, de pasta suave: Sellante, reparación de vidrio, reparación de grieta, etc.

Forma y Dimensiones:



Especificaciones Técnicas:

- SILICON 100% RTV sellante acrílico
- Grado: Construcción y marino
- CONTENIDO: Tubo de 305 ML
- Aspecto: pasta suave
- Temperatura de servicio: 60F-450F
- Tipo: Multiuso para pistola
- Uso: Sellante, reparación de vidrio, reparación de grieta,
- Color: Transparente a prueba de agua y de hongos
- Rendimiento: Un cartucho rinde 7.23 m, en juntas de 6 x 6 mm, considerando un 7% de desperdicio.
- Tiempo de vida : 18 meses en bodega fresca y seca, en el envase original a temperaturas de 21 °C (70 °F) y 50% de humedad relativa.

Aplicación del material o equipo:

- Grietas
- Juntas
- Cristal
- Pecceras
- Baños
- Aluminio

Criterio de Sustitución:

- N/A

Marcas & Modelos Sugeridos:

- N/A.

Posibles Proveedores:

- N/A.

Observaciones:

- N/A

Para uso exclusivo de empleados de **EDE Este**.

Este documento contiene información privada, no debe ser reproducido o divulgado a otros sin autorización de Control de Documentación.
EL USUARIO ES RESPONSABLE DE COMPROBAR EL NÚMERO DE HISTORIAL VIGENTE ANTES DE USAR ESTE DOCUMENTO.