

L/.			_		
Títul	n:	UP	5	15	KW

Fecha de Actualización : Noviembre 2022

Dirección/Gerencia:

Dirección de Recursos/Gerencia de Servicios Generales

Página:

 $1 \; \mathsf{de} \; 2$

NOMBRE DEL MATERIAL O EQUIPO:

UPS 15kva

Código: 2

• UPS SW 15KVA, EXPANDIBLE





CARACTERÍSTICAS.

Del UPS

- Doble conversión de fase dividida
- UPS en línea
- Potencia nominal: 15 kVA
- con un factor de potencia de 0,9
- Voltaje de Entrada: 200–240 Vac con Neutro o con
- transformador de aislamiento de entrada opcional
- Voltaje de salida: 100/200, 110/220, 120/240 Vca 180°
- desplazamiento de fase; 120/208,
- 127/220 Vca 120°
- desplazamiento de fase
- Frecuencia: detección automática de 50/60 Hz
- Dimensiones: 32,2" alto x 12" ancho x 32,5" profundidad
- Configuración: torre de tamaño reducido, negro
- Respaldo de batería: Hasta 29 minutos típico, ampliable hasta
- a cuatro horas (Consulte las tablas de respaldo de batería

1

EN TRANSFERENCIA



GARANTÍA GARANTIA: 3 AÑOS EN PIEZAS Y SERVICIO	S INCLUYENDO LAS BATERIA
TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATA	
	E EL ARRANQUE EN HORARIO LABORABLE PM Y SABADOS DE 9:00AMA 1:00PM, NO A NECESARIA
Criterio de Sustitución y garantía: Daños Y Deterioro	
Marcas & Modelos aprobados: EATON 9155	Posibles Proveedores: N/A
Observaciones:	