

**FICHA TECNICA  
CERRADURA PARA PUERTA P40**

<b>CODIGO:</b>	<b>RE-CC-FR-005</b>
<b>VERSIÓN:</b>	<b>0</b>
<b>FECHA DE EMISION:</b>	<b>ABRIL 2023</b>
<b>PÁGINA:</b>	<b>1 de 2</b>

**DIRECCIÓN:  
RECURSOS**

**GERENCIA:  
SERVICIOS GENERALES**

<b>1. Marca con una X tipo de ficha técnica:</b>	<b>Bien:</b>	<b>Servicio: <u>X</u></b>
<b>2. Nombre del bien o servicio:</b> <i>Cerradura P40</i>		<b>3. Código SAP (solo aplica para bienes):</b>
<b>4. Descripción del bien o servicio:</b> <i>Cerradura para puertas del sistema europeo P40. Disponibile con cilindro mariposa y doble llave.</i>		
<b>5. Imagen (solo aplica para bienes):</b>		
		
<b>6. Especificaciones técnicas: Servicios</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Cilindro mariposa</i></li> <li>• <i>Doble llave</i></li> <li>• <i>Tirador</i></li> </ul>		



FICHA TECNICA  
CERRADURA PARA PUERTA P40

CODIGO:	FN-CP-FR-005
VERSIÓN:	0
FECHA DE EMISION:	ABRIL 2023
PÁGINA:	2 de 2

DIRECCIÓN:  
RECURSOS

GERENCIA:  
SERVICIOS GENERALES

**7. Garantías (si aplica):**




*Garantía mínima de un año.*

**8. Aplicación del bien o servicio:**

*Los llavines serán instalados en las distintas puertas de oficinas comerciales de las diferentes oficinas de Edeeste*

**9. Observaciones importantes:**

*Ficha Técnica*


ELABORADO	REVISADO	APROBADO
ESPECIALISTA	GERENTE SERVICIOS GENERALES	DIRECTOR DE RECURSOS
Jenny Morel	Carmen de la Rosa	Wagner Reynoso
Firma: 	Firma: 	Firma: 
Fecha: 24. 04. 2023	Fecha: 24/04/2023	Fecha: 24/04/23

**FICHA TECNICA  
FLEJE DE PUERTA ENROLLABLE**

<b>CODIGO:</b>	<b>RE-CC-FR-005</b>
<b>VERSIÓN:</b>	<b>0</b>
<b>FECHA DE EMISION:</b>	<b>ABRIL 2023</b>
<b>PÁGINA:</b>	<b>1 de 2</b>

**DIRECCIÓN:  
RECURSOS**

**GERENCIA:  
SERVICIOS GENERALES**

<b>1. Marca con una X tipo de ficha técnica:</b>	<b>Bien:</b>	<b>Servicio: <u>X</u></b>
<b>2. Nombre del bien o servicio:</b> <i>FLEJE Y CINTA DE PUERTA ENROLLABLE</i>		<b>3. Código SAP (solo aplica para bienes):</b>
<b>4. Descripción del bien o servicio:</b> Las puertas enrollables están conformadas por un sistema de balanceo, guías verticales, cortina conformada por flejes, mecanismo de apertura. Son ideales para muelles de carga en centros de distribución, acceso a plantas industriales, ingreso a tiendas, restaurantes y centros comerciales.		
<b>5. Imagen (solo aplica para bienes):</b>		
<div style="display: flex; justify-content: space-around;">   </div>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>Especificaciones técnicas:</b></li> <li>● Ancho: 30 mm- 80 mm</li> <li>● Dureza: 40 – 55 HRC</li> <li>● Borde: Redondo</li> </ul>		
<u>Criterio de Sustitución:</u>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>● Rota</li> </ul>		



**FICHA TECNICA**  
**CIERRE DE PISO PARA PUERTA FLOTANTE**

<b>CODIGO:</b>	<b>FN-CP-FR-005</b>
<b>VERSIÓN:</b>	<b>0</b>
<b>FECHA DE EMISION:</b>	<b>ABRIL 2023</b>
<b>PÁGINA:</b>	<b>2 de 2</b>

**DIRECCION:**  
**RECURSOS**

**GERENCIA:**  
**SERVICIOS GENERALES**

**6. Garantías:**


*Mínimas de 6 Meses.*

**7. Aplicación del bien o servicio:**

*Fleje y cinta para puerta enrollable de las Oficinas Comerciales de Edeeste.*

**8. Observaciones importantes:**

*Ficha técnica*

<b>ELABORADO</b>	<b>REVISADO</b>	<b>APROBADO</b>
<b>ESPECIALISTA</b>	<b>GERENTE SERVICIOS GENERALES</b>	<b>DIRECTOR DE RECURSOS</b>
<b>JENNY MOREL</b>	<b>CARMÉN DE LA ROSA</b>	<b>WAGNER REYNOSO</b>
<b>Firma:</b> 	<b>Firma:</b> 	<b>Firma:</b> 
<b>Fecha:</b> 24. 04. 2023	<b>Fecha:</b> 24/04/2023	<b>Fecha:</b> 24/04/23

	<b>FICHA TECNICA</b> <b>CIERRE DE PISO PARA PUERTA FLOTANTE</b>		<b>CODIGO:</b>	<b>RE-CC-FR-005</b>
			<b>VERSIÓN:</b>	<b>0</b>
			<b>FECHA DE EMISION:</b>	<b>ABRIL 2023</b>
	<b>DIRECCIÓN:</b> <b>RECURSOS</b>	<b>GERENCIA:</b> <b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>PÁGINA:</b>	<b>1 de 2</b>

<b>1. Marca con una X tipo de ficha técnica:</b>	<b>Bien:</b>	<b>Servicio: x</b>
<b>2. Nombre del bien o servicio:</b> <i>CIERRE DE PISO PARA PUERTA FLOTANTE</i>		<b>3. Código SAP (solo aplica para bienes):</b>
<b>4. Descripción del bien o servicio:</b> Cerradura para puerta de piso oculto de rañes (incluye cuerpo, carcasa y placa de acero inoxidable). Se utiliza para puertas comerciales de madera y vidrio.		
<b>5. Imagen (solo aplica para bienes):</b> 		

**6. Especificaciones técnicas:**

- Doble cilindro.
- 130 kg o mas
- Largo: 245 mm
- Ancho: 135 mm
- Alto: 40 mm
- Criterio de Sustitución:
  - Perdida de Presión
  - Deterioro de las cerraduras
  - Reemplazo de cerradura

**7. Garantías:**

Mínima de 6 meses.


**8. Aplicación del bien o servicio:**

Serán utilizada en las puertas principales de las oficinas comerciales y administrativa de Edeeste

**9. Observaciones importantes:**

Ficha técnica

<b>ELABORADO</b>	<b>REVISADO</b>	<b>APROBADO</b>
<b>ESPECIALISTA</b>	<b>GERENTE SERVICIOS GENERALES</b>	<b>DIRECTOR DE RECURSOS</b>
JENNY MOREL	CARMEN DE LA ROSA	WAGNER REYNOSO
Firma: 	Firma: 	Firma: 
Fecha: 24. 04. 2023.	Fecha: -	Fecha: 24/04/23

<b>1. Marca con una X tipo de ficha técnica:</b>	<b>Bien:</b>	<b>Servicio: <u>X</u></b>
<b>2. Nombre del bien o servicio:</b> KIT DE HERRAJE PUERTA FLOTANTE		<b>3. Código SAP (solo aplica para bienes):</b>
<b>4. Descripción del bien o servicio:</b> <i>Los herrajes para vidrios templados son accesorios que ejercen una acción específica sobre el cristal templado, de manera que integran una funcionalidad al mismo. Los herrajes son piezas de metal que accionan, mueven, traban y decoran el vidrio templado.</i>		
<b>5. Imagen (solo aplica para bienes):</b>		
		
<b>6. Especificaciones técnicas: Servicios</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Teclado con botonera.</i></li> <li>• <i>No deben presentar bordes filosos.</i></li> <li>• <i>Deben ser de un tamaño adecuado y permitir un movimiento libre y natural.</i></li> <li>• <i>El peso y abertura de los herrajes debe ser el indicado.</i></li> <li>• <i>Es esencial que cubran completamente el diámetro de las perforaciones sobre el vidrio templado.</i></li> <li>• <i>Es necesario que los herrajes tengan protección contra la oxidación.</i></li> </ul>		



**FICHA TECNICA  
KIT DE HERRAJE PUERTA FLOTANTE**

<b>CODIGO:</b>	<b>FN-CP-FR-005</b>
<b>VERSIÓN:</b>	<b>0</b>
<b>FECHA DE EMISION:</b>	<b>ABRIL 2023</b>
<b>PÁGINA:</b>	<b>2 de 2</b>

**DIRECCIÓN:**  
**RECURSOS**

**GERENCIA:**  
**SERVICIOS GENERALES**

**7. Garantías (si aplica):**

*Minima de un año.*

**8. Aplicación del bien o servicio:**

*Será utilizado en las puertas flotante de las oficinas comerciales de Edeeste.*

**9. Observaciones importantes:**

*Ficha Técnica*

<b>ELABORADO</b>	<b>REVISADO</b>	<b>APROBADO</b>
<b>ESPECIALISTA</b>	<b>GERENTE SERVICIOS GENERALES</b>	<b>DIRECTOR DE RECURSOS</b>
<i>Jenny Morel</i>	<i>Carmen de la Rosa</i>	<i>Wagner Reynoso</i>
<b>Firma:</b> 	<b>Firma:</b> 	<b>Firma:</b> 
<b>Fecha:</b> <i>24. 04. 2023</i>	<b>Fecha:</b> <i>24/04/2023</i>	<b>Fecha:</b> <i>24/04/23</i>



**1. Marca con una X tipo de ficha técnica:**

**Bien:**



**Servicio:**  **X**

**2. Nombre del bien o servicio:**  
*Llavines de Centro Para Puerta de Cristal*

**3. Código SAP (solo aplica para bienes):**

**4. Descripción del bien o servicio:**  
*Servicios de cerrajería a Solicitud*


**5. Imagen (solo aplica para bienes):**



**6. Especificaciones técnicas:**

**Bienes**

- *Material Acero Inoxidable*
- *2 juego de llave*
- *Ajuste perfecto para puerta de cristal*
- *Conecto de instalación Vidrio*
- *Tipo Rectangular / Redondo*

	<b>TÍTULO:</b> <b>LLAVIN DE CENTRO PARA PUERTA DE CRISTAL</b>		<b>CODIGO:</b>	<b>FN-CP-FR-005</b>
			<b>VERSIÓN:</b>	<b>0</b>
			<b>FECHA DE EMISION:</b>	<b>ABRIL 2023</b>
	<b>DIRECCIÓN:</b> <b>RECURSOS</b>	<b>GERENCIA:</b> <b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>PÁGINA:</b>	<b>2 de 2</b>

<b>7. Garantías (si aplica):</b> <i>3 meses de garantía.</i>
<b>8. Aplicación del bien o servicio:</b> <i>Serán utilizado en las puetas principales de las oficinas comerciales</i>
<b>9. Observaciones importantes:</b> <i>Ficha técnica</i>

<b>ELABORADO</b>	<b>REVISADO</b>	<b>APROBADO</b>
<b>ESPECIALISTA</b>	<b>GERENTE DE SERVICIOS GENERALES</b>	<b>DIRECTOR DE RECURSOS</b>
<i>Jenny Morel</i>	<i>Carmen de la Rosa</i>	<i>Wagner Reynoso</i>
Firma: 	Firma: 	Firma: 
Fecha: <i>24.04.2023</i>	Fecha: <i>24/04/2023</i>	Fecha: <i>24/04/23</i>



**TÍTULO:**  
**TIRADOR EN FORMA DE BARRA**

<b>CODIGO:</b>	<b>RE-CC-FR-005</b>
<b>VERSIÓN:</b>	<b>0</b>
<b>FECHA DE EMISION:</b>	<b>ABRIL 2023</b>
<b>PÁGINA:</b>	<b>1 de 2</b>

**DIRECCION:**  
**RECURSOS**

**GERENCIA:**  
**SERVICIOS GENERALES**

<b>1. Marca con una X tipo de ficha técnica:</b>	<b>Bien:</b>	<b>Servicio:</b> <u>X</u>
<b>2. Nombre del bien o servicio:</b> <i>Tirador en Acero Inoxidable en Forma de Barra</i>		<b>3. Código SAP (solo aplica para bienes):</b>
<b>4. Descripción del bien o servicio:</b> <i>Servicios de cerrajería a Solicitud</i>		
<b>5. Imagen (solo aplica para bienes):</b> 		
<b>6. Especificaciones técnicas:</b> <b>Bienes</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• <i>Tirador Para Purta de Cristal</i></li><li>• <i>Material Inoxidable</i></li><li>• <i>Sujetadores de Tornillos de ambos lados</i></li><li>• <i>Forma de barra</i></li><li>• <i>Medida: 12 pulgada</i></li></ul>		



**TÍTULO:**  
**TIRADOR EN FORMA DE BARRA**

**CODIGO:** FN-CP-FR-005

**VERSIÓN:** 0

**FECHA DE EMISION:** ABRIL 2023

**DIRECCIÓN:**  
**RECURSOS**

**GERENCIA:**  
**SERVICIOS GENERALES**

**PÁGINA:** 2 de 2

**7. Garantías (si aplica):**

Mínima de 3 meses.

**8. Aplicación del bien o servicio:**

Serán utilizados en la oficina comerciales y administrativas de Edeeste

**9. Observaciones importantes:**

Ficha técnica

<b>ELABORADO</b>	<b>REVISADO</b>	<b>APROBADO</b>
<b>ESPECIALISTA</b>	<b>GERENTE DE SERVICIOS GENERALES</b>	<b>DIRECTOR DE RECURSOS</b>
Jenny Morel	Carmen de la Rosa	Wagner Reynoso
Firma: 	Firma: 	Firma: 
Fecha: 24.04.2023	Fecha: 24/04/2023	Fecha: 24/04/23