



No. EXPEDIENTE
EDEESTE-DAF-CM-2023-0036
No. DOCUMENTO
01

DIVISIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

19 de junio de 2023

INVITACIÓN A PRESENTAR OFERTAS

La Empresa Distribuidora de Electricidad del Este (EDEESTE), les invita a participar al procedimiento de **Compra Menor**, referencia No. **EDEESTE-DAF-CM-2023-0036** a los fines de presentar su mejor Oferta para la **"COMPRA DE MATERIALES DE TELECOMUNICACIONES"**.

La adjudicación se hará a favor del Oferente que presente la mejor propuesta de cada ítem y que cumpla con las especificaciones técnicas y sea calificada como la Oferta que más convenga a la satisfacción del interés general y el cumplimiento de los fines y cometidos de la administración conforme a la calidad y precio.

WR

La presente invitación se hace de conformidad con los Artículos Nos. 16 y 17 de la Ley No. 340-06 de fecha Dieciocho (18) de Agosto del Dos Mil Seis (2006) sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones y su posterior modificación contenida en la Ley No. 449-06 de fecha Seis (6) de Diciembre del Dos Mil Seis (2006).

La fecha límite para presentar su Oferta será el **Viernes 23 de Junio de 2023 a las 12:00pm**

El Oferente debe remitir su propuesta sellada y firmada vía portal transaccional de la DGCP o de manera física a la Gerencia de Abastecimiento de EDEESTE, ubicada en la Av. San Vicente de Paúl, Esq. Carretera Mella, Centro Comercial Megacentro, Local 53A, Cancino Primero, Municipio Santo Domingo Este, Provincia de Santo Domingo, R.D. – Primera Planta. Correo de contacto rosanna.nolasco@edeeste.com.do

Nombre del Oferente/ Proponente:

Dirección: Indicar Dirección de la empresa

Teléfono: Indicar Teléfono

Atención: Gerencia de Compras.

Empresa Distribuidora de Electricidad del Este (EDEESTE)

Presentación de Oferta Técnica/Económica

Documentos sellados y firmados

Referencia del Procedimiento: EDEESTE-DAF-CM-2023-0036

Los Oferentes deberán estar inscritos en el Registro de Proveedores del Estado administrado por la **DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS** y presentar su Oferta en moneda nacional (Pesos Dominicanos, RD\$) por la totalidad de su costo, incluyendo la entrega en el lugar acordado e impuesto tributario a los bienes y servicios (ITBIS).

I - Documentación a presentar:

- 1) Formulario de Presentación de Oferta Económica (SNCC.F.033). **No Subsanable**
- 2) Propuesta Técnica. Su oferta debe contener en detalle todo lo solicitado en las Especificaciones Técnicas de los bienes y/o servicios a ofrecer, indicando la garantía en tiempo y alcance del ítem (**No Subsanable**).
- 3) Formulario de Información sobre Oferente (SNCC.F042.), firmado y sellado. (**Subsanable**).
- 4) Formulario de Presentación de oferta (SNCC.F.034), firmado y sellado. (**Subsanable**).
- 5) Registro de Proveedores del Estado (RPE) Activo, que incluya el rubro correspondiente a los bienes o servicios solicitados. (**Subsanable**).
- 6) Certificación original emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales. Dicha certificación debe ser actualizada y no debe exceder los 30 días de vigencia entre la fecha de emisión de la certificación y la fecha de entrega de propuesta. (**Subsanable**). WR.
- 7) Certificación original emitida por la Tesorería de la Seguridad Social (TSS), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social. Dicha certificación debe ser actualizada y no debe exceder los 30 días de vigencia entre la fecha de emisión de la certificación y la fecha de entrega de propuesta. (**Subsanable**).
- 8) Registro Mercantil vigente, que valide el domicilio y objeto de la razón social conforme a la contratación solicitada. (**Subsanable**).
- 9) En el caso de tratarse de una Micro, Pequeña o Mediana Empresa, deberán presentar la Certificación actualizada, expedida por el Ministerio de Industria y Comercio, que los avale como de MIPYME. (**Subsanable**).
- 10) Fotocopia legible de ambos lados de la Cédula de Identidad y Electoral del Presidente, gerente y /o representante legal de la sociedad comercial. (**Subsanable**).
- 11) Declaración Jurada Simple, certificación que avale que el dueño o socio mayoritario no es militar, servidor público en ningún nivel de jerarquía, que no es pariente por consanguinidad hasta tercer grado con algún servidor público, que no tiene poder de decisión en cualquier etapa del procedimiento de contratación administrativa. En caso de haber sido servidor público que tenga 6 meses o más fuera del cargo y que su participación no sea superior al diez por ciento (10%) del capital social de la empresa. (**Subsanable**).
- 12) Constancia de carta compromiso de los proveedores con el Código de Ética de la Empresa Distribuidora de Electricidad del Este (EDEESTE) para (persona jurídica/empresa/ persona física) debidamente completada, firmada y sellada y para (Persona Física debidamente completada y firmada). (**Subsanable**).

II- Criterios de Evaluación Técnico:

1. Cumplimiento de Especificaciones Técnicas, características detalladas en la descripción.
2. Cumplimiento entrega de las documentaciones requeridas.

Nota: los criterios establecidos serán verificados bajo la modalidad **Cumple/No Cumple**.

El equipo evaluador verificara y evaluará las Ofertas dando cumplimiento a los principios de transparencia, objetividad, economía, celeridad y a través de la División de Compras y Contrataciones se le comunicará por escrito al Oferente/Proponente que resulte favorecido. Al efecto, se tendrán en cuenta los factores económicos y técnicos más favorables.

III- Criterios de Evaluación Económico:

Finalizada la evaluación de las ofertas técnicas, se procederá a evaluar las ofertas económicas de los oferentes que hayan calificado técnicamente, de lo cual se compararan los ofertas que hayan presentado en su propuesta:

1. Menor precio ofertado.

IV- Criterios de Adjudicación:

La adjudicación se realizará por ITEMS, que cumplan con las especificaciones técnicas, criterios de evaluación técnica y el menor precio ofertado. JR.

La Adjudicación será realizar a favor del Oferente/Proponente cuya propuesta cumpla con los criterios de Evaluación establecidos, teniendo en cuenta el precio, la calidad, la idoneidad del Oferente/Proponente y las demás condiciones que se establecen en esta invitación.

EDEESTE, notificará el resultado de la adjudicación via mail a todos los participantes.

V- Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato

Los Adjudicatarios cuyos Contratos excedan el equivalente en Pesos Dominicanos de **Diez Mil Dólares de los Estados Unidos de Norteamérica con 00/100 (US\$10,000.00)**, están obligados a constituir una Garantía Bancaria o Pólizas de Fianzas de compañías aseguradoras de reconocida solvencia en la República Dominicana, con las condiciones de ser incondicionales, irrevocables y renovables, en el plazo de **Cinco (5) días hábiles**, contados a partir de la Notificación de la Adjudicación, por el importe del **CUATRO POR CIENTO (4%)** del monto total del Contrato a intervenir, a disposición de la Entidad Contratante, cualquiera que haya sido el procedimiento y la forma de Adjudicación del Contrato. En el caso de que el adjudicatario sea una Micro, Pequeña y Mediana empresa (MIPYME) el importe de la garantía será de un **UNO POR CIENTO (1%)**.

La vigencia de la garantía será de **doce (12) meses**, contados a partir de la constitución de la misma hasta el fiel cumplimiento del contrato.

En caso de que el Contrato sea objeto de renovaciones, el oferente adjudicatario tendrá el compromiso y la obligación de renovar la garantía de fiel cumplimiento de manera que la misma conserve una vigencia de por lo menos **tres (3) meses** posteriores a la fecha de vencimiento de cada renovación del Contrato.

Cuando hubiese negativa a constituir la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, la Entidad Contratante, como Órgano de Ejecución del Contrato, notificará la Adjudicación de los renglones correspondientes al Oferente que hubiera obtenido la siguiente posición en el proceso de Adjudicación, conforme al Reporte de Lugares Ocupados. El nuevo Oferente Adjudicatario depositará la Garantía y suscribirá el Contrato de acuerdo al plazo que le será otorgado por la Entidad Contratante, mediante comunicación formal.

VI- Tiempo de entrega:

El adjudicatario deberá realizar la entrega de manera Inmediata, según requerimiento del área solicitante, luego de emitida y firmada la orden de compra correspondiente.

VII- Duración del servicio:

La Convocatoria a este proceso de Compra Menor se hace hasta agotar monto contratado.

VIII- Validez de la oferta:

La oferta deberá permanecer válida por un período de 60 días a partir de la fecha límite para la presentación de la misma.

IX- Forma de pago:

El pago se realizará por cheque o libramiento vía transferencia en un tiempo estimado entre treinta (60) días después de recibidos satisfactoriamente los bienes y la factura con Número de Comprobante Fiscal. *W.D.*

X- Condición de pago:

Se requiere crédito mínimo de treinta (60) días.

Contacto:

Para cualquier consulta o aclaración, conforme al cronograma de actividades del procedimiento de referencia, los datos de contacto son los siguientes: **E-mail:** rosanna.nolasco@edeeste.com.do, **Teléfono:** 809-788-2373 Ext 3465

CRONOGRAMA DEL PROCESO

ACTIVIDADES	PERÍODO DE EJECUCIÓN
1. Publicación llamada a participar.	19 de Junio de 2023 a las 3:00pm
2. Período para realizar consultas por parte de los Interesados.	21 de Junio de 2023 a las 1:30pm
3. Plazo para emitir respuesta por parte de EDEESTE	Hasta el 22 de Junio de 2023 a las 12:45pm
4. Presentación de Oferta Económica	23 de Junio de 2023 hasta las 12:00pm. Apertura a las 1:00pm.
5. Evaluación de Ofertas Técnicas y Económicas.	Desde el 01 de Junio de 2023 hasta el 06 de Junio de 2023.
6. Acto de Adjudicación	05 de Julio de 2023 a las 12:00pm
7. Notificación de Adjudicación	06 de Julio de 2023 a las 12:00pm

LISTADO Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS ITEMS A CONTRATAR

Cantidad	Descripción	Detalle Técnico	Observación
2	Cable MLR 400 Roño 1000 pies	<p>Color del cable: Negro Material de la cubierta del cable: No halogenados, poliolefina ignífuga Material del escudo de la cinta: Aluminio Material del conductor interno: Alambre de aluminio revestido de cobre Longitud: 1000 pies Impedancia: 50 ohmios Prueba del voltaje de corriente continua: 3000 V Choqueta chispa Prueba del voltaje (RMS): 6000 V Frecuencia de funcionamiento: Banda 30 a 6000 MHz</p>	<p>Proveedores deben de incluir documentación de los productos propuestos</p>
3	Cable RG 58 Roño de 500 pies	<p>Color del cable: Negro Longitud: 500 pies Material de la cubierta del cable: No halogenados, poliolefina ignífuga Blindaje: Cobre corrugado 100% Material del escudo de la cinta: Aluminio Material de la Dieléctrica: Espuma desecanca PE Material del conductor interno: Alambre de aluminio revestido de cobre Medida Nominal: 7/8 in Diámetro conductor interno: 9.00 mm Diámetro conductor externo: 24.90mm Impedancia: de 50 ohmios Voltaje de pico RF: 3.00 KV Temperatura de operación: -55 °C ~ +85 °C</p>	<p>Proveedores deben de incluir documentación de los productos propuestos, el cable debe de ser multi hilos.</p>
1	Cable Heliax 7/8 Roño 1000 pies	<p>Modelo sugerido: AVAS-50 Tamaño nominal: 7/8 inch Longitud: Roño 1000 pies Temperatura de operación(°C): (-55 to +85°) Impedancia (ohms): 50 ±1 Pulso reflexión máxima %: 0.5 Frecuencia máxima MHz: 4900 Velocidad K: 91 Capacitancia, pF/ft (pF/m): 22.3 (73.2) Inductancia: microH/ft (microH/m): 0.05 (0.18) Voltaje DC de rompimiento: 6,000 Chaqueta voltaje RMS: 8,000 Resistencia aislante (Mohm): 100,000 Fuerza de Tensión(Kg): 147 Conductor interior(mm): 9.45 Conductor externo(mm): 25.4 Nivel de atenuación: Baja</p>	<p>Proveedores deben de incluir documentación de los productos propuestos</p>
35	Tape Eléctrico 3/4" x 66' Vinyl	<p>Modelo: Super 33+ Vinyl Electrical Tape Elongación máxima: 250% Dimensiones: 19mm x 20.1m x 0.177mm Resistencia a la tracción: 250 psi Rango operación temperatura: -18 °C to 105 °C Color: Negro Fuerza ruptura: 15 lb/in Material adhesivo: Resina de goma Retardante de llama: SI</p>	<p>Proveedores deben de incluir documentación de los productos propuestos</p>
30	Antena NMO VHF UHF 132-970 MHz	<p>Modelo sugerido: TRAM 1115 Rango de Frecuencia: 132-970 MHz. Ganancia: Unitaria. Potencia: 200 W. Longitud Máxima: 52 cm. Montaje requerido: de 3/4" NMO. Diámetro del hilo: 2.5 mm (0.100")</p>	<p>Proveedores deben de incluir documentación de los productos propuestos</p>

WR



30	Cable RG 58 para antena de vehículos	<p>Modelo sugerido: TRAM 1252-MUHF 3/4</p> <p>Tipo de cable: RG-58</p> <p>Montaje: acero inoxidable</p> <p>Longitud: 5 Metros</p> <p>Tipo Conector: Mini-UHF Macho brastado</p> <p>Base: para antena NMO</p> <p>Tipo de uso: vehículos y radios tipo Base</p> <p>Incluye base tipo L-Si</p>	<p>Proveedores deben de incluir documentación de los productos propuestos. cada cable debe incluir la base de antena tipo L</p>
10	Rollo Adhesivo tira negra 3/4 x 30	<p>Tipo: Velcro</p> <p>Modelo sugerido: NVT-3401</p> <p>Color: Negro</p> <p>Longitud: 30 pies</p> <p>Ancho: 3/4 pulgadas</p>	<p>Proveedores deben de incluir documentación de los productos propuestos</p>
100	Conector N macho para cable RG 58	<p>Tipo de Conector: N Macho</p> <p>Modo de Ensamble: Crimpado</p> <p>Especial para Cable: RG-58/U.</p> <p>Cuerpo de Bronce: Plateado.</p> <p>Contacto Central: Oro</p> <p>Aislante Dieléctrico: Teflón.</p> <p>Potential: Estándar</p> <p>Impedancia: 50 Ohm</p> <p>Frecuencia Máxima: 12.4 Ghz</p> <p>Tensión de soporte dieléctrico: 700 AC</p> <p>Dimensiones: 5 x .79 x 3 in</p> <p>Peso: 0.068 lbs [30.84 g]</p> <p>Temperatura de Operación: -65 a 165°C</p>	<p>Proveedores deben de incluir documentación de los productos propuestos. El conector debe ser en modo crimpado</p>
100	Conector N macho para cable LM 400	<p>Tipo de Conector: N Macho.</p> <p>Modo de Ensamble: Crimpado</p> <p>Especial para Cable: LMR-400.</p> <p>Cuerpo: Latón Niquelado.</p> <p>Contacto Central: Oro</p> <p>Aislante Dieléctrico: Teflón.</p> <p>Potential: Estándar</p> <p>Impedancia: 50 Ohm</p> <p>Frecuencia Máxima: 11 Ghz</p> <p>Voltaje: 1500 V pico</p> <p>Voltaje que soporta dieléctrico: 2500 Voltios RMS</p> <p>Pérdida de inserción: 0.20 dB</p> <p>Capacidad del cable: 60 lbs (halado)</p> <p>Dimensiones: 1.48 x .83 in</p> <p>Aparcamiento: 5/8 - 24 UNEF Enhebrado de acoplamiento</p> <p>Peso: 0.08 lbs [36.29 g]</p> <p>Temperatura de Operación: -55 a 85°C</p>	<p>Proveedores deben de incluir documentación de los productos propuestos. El conector debe ser en modo crimpado</p>
100	Conector TNC macho para cable RG 58	<p>Tipo de Conector: TNC Macho</p> <p>Modo de Ensamble: Crimpado</p> <p>Impedancia: 50 Ohm nominales</p> <p>Rango de frecuencia: 0.11 GHz</p> <p>Rigidez dieléctrica: 1500 VRMS</p> <p>Fugas de RF: -60dB min a 3 GHz</p> <p>Resistencia de aislamiento: 5000 MQ min</p> <p>Pérdida de inserción: 0.18 dB a 9 GHz</p> <p>Tensión nominal: 500 voltios pico</p> <p>Acoplamiento: 7/16 acoplamiento roscado</p> <p>Fijación de cables: (trenza o chaqueta):</p> <p>Fijación de cable (Conductor central): Crimp o soldadura</p> <p>Capacidad de cable: Crimp 20-100 lbs</p> <p>Rango de temperatura: -65°C a +165°C</p>	<p>Proveedores deben de incluir documentación de los productos propuestos. El conector debe ser en modo crimpado</p>
100	Conector Mini UHF macho para cable RG 58	<p>Tipo de Conector: Mini UHF Macho</p> <p>Modo de Ensamble: Crimpado</p> <p>Especial para Cables: RG-58/U, RG-142/U.</p> <p>Modo de Ensamble: Anillo Plegable.</p> <p>Cuerpo de Bronce: Niquelado.</p> <p>Contacto Central: Oro</p>	<p>Proveedores deben de incluir documentación de los productos propuestos. El conector debe ser en modo crimpado</p>

W2.



Nota I: Los precios cotizados deben ser presentados en pesos dominicanos (DOP), además los precios ofertados por el oferente serán fijos durante la ejecución del contrato y no estarán sujetos a ninguna variación por ningún motivo.

Nota II: La no presentación según se requiera de alguno de los documentos solicitados, luego de la etapa de subsanación será causa de descalificación.

Nota III: Quedaran **DESCALIFICADAS** las propuestas de los oferentes que no cuenten con el rubro requerido para este proceso. Rubro requerido:

39120000 Equipos, suministros y componentes eléctricos

26120000 Alambres, Cables y Arneses

43220000 Equipos o Plataformas y accesorios de redes multimedia o de voz y datos

EDEESTE solo aceptará propuestas a la hora establecida en el cronograma, sellada y firmada vía portal transaccional o de manera física a la Gerencia de Abastecimiento de EDEESTE, ubicada en la Av. San Vicente de Paúl, Esq. Carretera Mella, Centro Comercial Megacentro, Local 53A, Cancino Primero, Municipio Santo Domingo Este, Provincia de Santo Domingo, R.D. – Primera Planta.

LOS DOCUMENTOS ENTREGADOS EN OTRA DIRECCIÓN NO SERÁN ADMITIDOS EN ESTE PROCESO.


Wagner Reynoso
Director de Recursos

