

	TÍTULO: <i>Balancín para Inodoro</i>		CODIGO:	RE-CC-FR-005
			VERSIÓN:	0
			FECHA DE EMISION:	ENERO 2023
	DIRECCIÓN: RECURSOS	GERENCIA: SERVICIOS GENERALES	PÁGINA:	1 de 2

1. Marca con una X tipo de ficha técnica:	Bien: <input checked="" type="checkbox"/> Servicio: _____
2. Nombre del bien o servicio: Palanca de PVC para inodoro	3. Código SAP 1012841
4. Descripción del bien o servicio: Palanca con tuercas de metal, palanca negra y botón cromado, etc.	
5. Imagen	
	
6. Especificaciones técnicas:	
<ul style="list-style-type: none"> • Largo - 28.0 cm • Ancho - 5.0 cm • Alto (A) - 5.0 cm • Color de la manilla: Cromo • Color de la palanca: Negro • Peso: 0.05 Kg • Material de fabricación: ABC con tuercas de metal, palanca negra y botón cromado. • Con orificios ajustable para la cadena de descarga • Uso: Tanque sanitario. 	

	TÍTULO: ACCESORIOS INTERNOS PARA INODORO		CODIGO:	RE-CC-FR-005
			VERSIÓN:	0
			FECHA DE EMISION:	ENERO 2023
	DIRECCIÓN: RECURSOS	GERENCIA: SERVICIOS GENERALES	PÁGINA:	2 de 2

7. Garantías (si aplica):

N/A

8. Aplicación del bien o servicio:

Para uso de las oficinas administrativas agencias y sucursales de Edeeste.

9. Observaciones importantes:

N/A

ELABORADO	REVISADO	APROBADO
COORDINADOR MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	GERENTE DE SERVICIOS GENERALES	DIRECTOR DE RECURSOS
Marlin Benitez Blanco	Jenny Feliz Feliz	Camilo Julio Sueno
Firma: 	Firma: 	Firma: 
Fecha: 19-10-2023	Fecha: 24-10-23	Fecha:

	TÍTULO: <i>Válvula de 5 vías</i>		CODIGO:	RE-CC-FR-005
			VERSIÓN:	0
			FECHA DE EMISION:	ENERO 2023
	DIRECCIÓN: RECURSOS	GERENCIA: SERVICIOS GENERALES	PÁGINA:	1 de 2

1. Marca con una X tipo de ficha técnica:	Bien: ___X___	Servicio: _____
2. Nombre del bien o servicio: Válvula de 5 Vías		3. Código SAP 1015107
4. Descripción del bien o servicio: Conector de accesorios de bomba de latón de 5 vías R5 para recipientes a presión y medidores 1" x 1/4" rosca europea BSP.		
5. Imagen		
		
<ul style="list-style-type: none"> • Especificaciones técnicas: • Acabado dorado. • Debido a su diseño, se obtiene para hacerlo muy compacto y práctico. Tiene las siguientes conexiones: • La rosca de 1 "se conecta al exterior de la bomba. • Rosca 1 "conexión interna de la manguera antivibración a la batería. • Rosca 1 "conexión interna de salida de la estación de bombeo (más allá en el sistema). • Rosca 1/4 "externa para conectar el interruptor de presión. 		

	TÍTULO: <i>Válvula de 5 vías</i>		CODIGO:	RE-CC-FR-005
			VERSIÓN:	0
			FECHA DE EMISION:	ENERO 2023
	DIRECCIÓN: RECURSOS	GERENCIA: SERVICIOS GENERALES	PÁGINA:	2 de 2

6. Aplicación del bien o servicio:

Para uso de las oficinas administrativas agencias y sucursales de Edeeste.

7. Observaciones importantes:

N/A

ELABORADO	REVISADO	APROBADO
<i>COORDINADOR MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS</i>	<i>GERENTE DE SERVICIOS GENERALES</i>	<i>DIRECTOR DE RECURSOS</i>
<i>Marlin Benítez Blanco</i>	<i>Jenery Feliz</i>	<i>Camilo Sueno</i>
Firma: 	Firma: 	Firma: 
Fecha: <i>19-10-2023</i>	Fecha: <i>24-10-23</i>	Fecha:

Si este documento está impreso, es una **copia no controlada**. La última versión de todos los documentos se encuentra en el **Portal de Documentación** de EDEESTE, S.A.


	TÍTULO: <i>Válvula para Cisterna 3/4</i>		CODIGO:	RE-CC-FR-005
			VERSIÓN:	0
			FECHA DE EMISION:	ENERO 2023
	DIRECCIÓN: RECURSOS	GERENCIA: SERVICIOS GENERALES	PÁGINA:	1 de 2

1. Marca con una X tipo de ficha técnica:	Bien: <u> X </u>	Servicio: _____
2. Nombre del bien o servicio: Válvula para cisternas	3. Código SAP 1011143	
4. Descripción del bien: Básicamente una válvula de llenado para cisterna hace que se cierre el flujo de agua después de que éste llega a cierto nivel; de igual forma va regulando la cantidad de agua que pasa a través de ella para que no haya desbordamientos de líquido		
5. Imagen		
		
Especificaciones técnicas:		
<ul style="list-style-type: none"> • Válvula de cerrado por palanca para cisterna, compatible con manguera de 3/4 " • Compatible con cisternas tanque bajo o alto. • Dispone de varilla terminada en rosca para acoplar el flotador (no incluido) • Mecanismo fabricado en latón inoxidable para una máxima durabilidad. • Fácil instalación. 		
N/A		
6. Aplicación del bien o servicio:		
Para uso de las oficinas administrativas agencias y sucursales de Edeeste.		

	TÍTULO: <i>Válvula para Cisterna 3/4</i>		CODIGO:	RE-CC-FR-005
			VERSIÓN:	0
			FECHA DE EMISION:	ENERO 2023
	DIRECCIÓN: RECURSOS	GERENCIA: SERVICIOS GENERALES	PÁGINA:	2 de 2

7. Observaciones importantes:

N/A

ELABORADO	REVISADO	APROBADO
COORDINADOR MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	GERENTE DE SERVICIOS GENERALES	DIRECTOR DE RECURSOS
Marlin Benitez Blanco	Jenexy Feliz	Camilo Suelto
Firma: 	Firma: 	Firma: 
Fecha: 19-10-2023	Fecha: 24-10-23	Fecha:

	TÍTULO: LLAVE FLUXOMETRO AUTOMATICA		CODIGO:	RE-CC-FR-005
			VERSIÓN:	0
			FECHA DE EMISION:	ENERO 2023
	DIRECCIÓN: RECURSOS	GERENCIA: SERVICIOS GENERALES	PÁGINA:	1 de 2

1. Marca con una X tipo de ficha técnica:	Bien: <u> X </u>	Servicio: _____
2. Nombre del bien o servicio: Llave fluxómetro Automática	3. Código SAP 1015108	
4. Descripción del bien o servicio:		
<p>El fluxómetro es un mecanismo de descarga de alta presión del agua. Generalmente su instalación es necesaria en inodoros, desagües, urinarios y dispositivos que requieran uso de este servicio.</p>		
5. Imagen (solo aplica para bienes):		
		
6. Especificaciones técnicas:		
<ul style="list-style-type: none"> • Interruptor de vacío diseñado para evitar ruido y flujo negativo. • Botón mecánico manual para cualquier situación. • Sensor de movimiento que elimina la contaminación por uso. • Tecnología electrónica avanzada a nivel internacional que proporciona gran sensibilidad. • El sensor se encuentra en la boquilla del fluxómetro para mayor comodidad del usuario. • Diseño único y de gran calidad • Acabado cromado • Indicador de baja batería; el solenoide se apaga automáticamente para protección cuando ya no hay batería. • Protege el consumo de agua ya que esta se apaga automáticamente cuando algo se interpone en el sensor por más de 45 segundos. 		

	TÍTULO: LLAVE FLUXOMETRO AUTOMATICA		CODIGO:	RE-CC-FR-005
			VERSIÓN:	0
			FECHA DE EMISION:	ENERO 2023
	DIRECCIÓN: RECURSOS	GERENCIA: SERVICIOS GENERALES	PÁGINA:	2 de 2

7. Garantías (si aplica): <p style="text-align: center;">N/A</p>
8. Aplicación del bien o servicio: <p>Para uso de las oficinas administrativas agencias y sucursales de Edeeste.</p>
9. Observaciones importantes: <p style="text-align: center;">N/A</p>

ELABORADO	REVISADO	APROBADO
COORDINADOR MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	GERENTE DE SERVICIOS GENERALES	DIRECTOR DE RECURSOS
Marlin Benitez Blanco	Jenery Feliz Feliz	Camilo Suero
Firma: 	Firma: 	Firma: 
Fecha: 19-10-2023	Fecha: 24-10-23	Fecha:

Si este documento está impreso, es una **copia no controlada**. La última versión de todos los documentos se encuentra en el **Portal de Documentación** de EDEESTE, S.A.

	TÍTULO: JUNTA DE CERA PARA INODORO		CODIGO:	RE-CC-FR-005
			VERSIÓN:	0
			FECHA DE EMISION:	ENERO 2023
	DIRECCIÓN: RECURSOS	GERENCIA: SERVICIOS GENERALES	PÁGINA:	1 de 2

1. Marca con una X tipo de ficha técnica:	Bien: ___X___	Servicio: _____
2. Nombre del bien o servicio: Junta de cera		3. Código SAP 1015110
4. Descripción del bien o servicio: La junta de cera crea un sello entre la taza del inodoro y la tubería de alcantarillado. Esta junta de cera se adapta a tuberías de desagüe de 3 pulgadas o 4 pulgadas. Se adapta a todos los inodoros de suelo.		
5. Imagen: <div style="text-align: center;">  </div>		
6. Especificaciones técnicas: <ul style="list-style-type: none"> • Área de uso Inodoro • Diseño Sin Guía • Tipo de Junta Cera • Material Cera 		
7. Garantías (si aplica):		N/A


	TÍTULO: JUNTA DE CERA PARA INODORO		CODIGO:	RE-CC-FR-005
			VERSIÓN:	0
			FECHA DE EMISIÓN:	ENERO 2023
	DIRECCIÓN: RECURSOS	GERENCIA: SERVICIOS GENERALES	PÁGINA:	2 de 2

8. Aplicación del bien o servicio:

Para uso de las oficinas administrativas agencias y sucursales de Edeeste.

9. Observaciones importantes:

N/A

ELABORADO	REVISADO	APROBADO
<i>Coordinador Mantenimiento de Edificios</i>	<i>GERENTE DE SERVICIOS GENERALES</i>	<i>DIRECTOR DE RECURSOS</i>
<i>Marlin Benitez Blanco</i>	<i>Jenery Feliz Feliz</i>	<i>Camilo Puerto</i>
Firma: 	Firma: 	Firma: 
Fecha: 19-10-2023	Fecha: 24-10-23	Fecha:

TÍTULO:
LLAVE ANGULAR PARA INODORO

CODIGO: RE-CC-FR-005

VERSIÓN: 0

FECHA DE EMISION: ENERO 2023

DIRECCIÓN:
RECURSOS

GERENCIA:
SERVICIOS GENERALES

PÁGINA: 1 de 2

1. Marca con una X tipo de ficha técnica:	Bien: <u> X </u>	Servicio: _____
2. Nombre del bien o servicio: Llave angular 3/8		3. Código SAP 1011136
4. Descripción del bien o servicio: La válvula angular funciona como un seguro que interrumpe o deja libre el flujo de agua entre la salida de la conexión y el lavabo, calentador de agua, inodoro o tuberías de agua caliente, según sea el caso donde se esté utilizando.		
5. Imagen: <div style="text-align: center;">  </div>		
Especificaciones técnicas: <ul style="list-style-type: none"> • Acabado Cromado • Área de uso Baño/Cocina • Diseño Doble • Tamaño 3/8 • Tipo de llave Angular Metal 		
6. Garantías (si aplica):		N/A


	TÍTULO: LLAVE ANGULAR PARA INODORO		CODIGO:	RE-CC-FR-005
			VERSIÓN:	0
			FECHA DE EMISION:	ENERO 2023
	DIRECCIÓN: RECURSOS	GERENCIA: SERVICIOS GENERALES	PÁGINA:	2 de 2

7. Aplicación del bien o servicio:

Para uso de las oficinas administrativas agencias y sucursales de Edeeste.

8. Observaciones importantes:

N/A

ELABORADO	REVISADO	APROBADO
COORDINADOR MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	GERENTE DE SERVICIOS GENERALES	DIRECTOR DE RECURSOS
Marlin Benitez Blanco	Jenery Feliz Feliz	Camilo Suedo
Firma: 	Firma: 	Firma: 
Fecha: 19-10-2022	Fecha: 24-10-23	Fecha:

Si este documento está impreso, es una **copia no controlada**. La última versión de todos los documentos se encuentra en el **Portal de Documentación** de EDEESTE, S.A.

	TÍTULO: LLAVE DE CHORO DE BOLA		CODIGO:	RE-CC-FR-005
			VERSIÓN:	0
			FECHA DE EMISION:	ENERO 2023
	DIRECCIÓN: RECURSOS	GERENCIA: SERVICIOS GENERALES	PÁGINA:	1 de 2

1. Marca con una X tipo de ficha técnica:	Bien: ___X___	Servicio: _____
2. Nombre del bien o servicio: Llave de chorro de agua en hg 1/2		3. Código SAP 1015111
4. Descripción del bien o servicio: Llave de Chorro de agua HG de 1/2" Llave de chorro, de metal, color bronce, Tipo bola.		
5. Imagen: " 		
6. Especificaciones técnicas: <ul style="list-style-type: none"> • Material de fabricación: Bronce • Color: Bronce • Diámetro de la nariz roscada (salida): 1/2" • Diámetro de la entrada roscada: 1/2" • Manila: tipo bola • Rosca: Si • Uso: Domestico • Interior • Exterior 		
7. Garantías: N/A		

 <small>Empresa Distribuidora de Electricidad del Ecuador</small>	TÍTULO: LLAVE DE CHORO DE BOLA		CODIGO:	RE-CC-FR-005
			VERSIÓN:	0
			FECHA DE EMISION:	ENERO 2023
	DIRECCIÓN: RECURSOS	GERENCIA: SERVICIOS GENERALES	PÁGINA:	2 de 2

8. Aplicación del bien o servicio:

Para uso de las oficinas administrativas agencias y sucursales de Edeeste.

9. Observaciones importantes:

N/A

ELABORADO	REVISADO	APROBADO
COORDINADOR MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	GERENTE DE SERVICIOS GENERALES	DIRECTOR DE RECURSOS
Marlin Benitez Blanco	Jenery Feliz Feliz	Camilo Buezo
Firma: 	Firma: 	Firma: 
Fecha: 19-10-2023	Fecha: 24-10-23	Fecha:

	FICHA TÉCNICA MANGUERA MONOMANDO PARA LAVAMANOS		CODIGO:	RE-CC-FR-005
			VERSIÓN:	0
			FECHA DE EMISION:	ENERO 2023
	DIRECCIÓN: RECURSOS	GERENCIA: SERVICIOS GENERALES	PÁGINA:	1 de 2

1. Marca con una X tipo de ficha técnica:	Bien: <input checked="" type="checkbox"/>	Servicio:
2. Nombre: Manguera lavamanos 3/8x24" 70 cm acero inoxidable monomando		3. Código: 1015113
4. Descripción: En pocas palabras una sola palanca controla la apertura, mezcla y cierre del flujo de agua caliente y fría. Se dice que es una llave con memoria porque se puede quedar cerrada indicando la posición donde la mezcla de agua es más comfortable para el usuario.		
5. Imagen :		
		
6. Especificaciones técnicas:		
<ul style="list-style-type: none"> • Acabado: Acero Inoxidable • Área de uso Múltiple • Tamaño 3/8X24" 70Cm • Tipo de conexión Macho/Hembra • Tipo de manguera Lavamanos • Material Metal 		

	FICHA TECNICA MANGUERA PARA LAVAMANOS		CODIGO:	RE-CC-FR-005
			VERSIÓN:	0
			FECHA DE EMISION:	ENERO 2023
	DIRECCIÓN: RECURSOS	GERENCIA: SERVICIOS GENERALES	PÁGINA:	2 de 2

7. Garantías (si aplica):


N/A

8. Aplicación del bien o servicio:


Para uso de las oficinas administrativas agencias y sucursales de Edeeste.

9. Observaciones importantes:

N/A

ELABORADO	REVISADO	APROBADO
COORDINADOR MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	GERENTE DE SERVICIOS GENERALES	DIRECTOR DE RECURSOS
<i>Marlin Benitez Blanco</i>	<i>Jenery Feliz Feliz</i>	<i>Camilo Suero</i>
Firma: 	Firma: 	Firma: 
Fecha: <i>19-10-2021</i>	Fecha: <i>24-10-23</i>	Fecha:

	FICHA TECNICA <i>Mezcladora monomando Para Lavamanos</i>		CODIGO:	RE-CC-FR-005
			VERSIÓN:	0
			FECHA DE EMISION:	ENERO 2023
	DIRECCIÓN: RECURSOS	GERENCIA: SERVICIOS GENERALES	PÁGINA:	1 de 2

1. Marca con una X tipo de ficha técnica:	Bien: <input checked="" type="checkbox"/>	Servicio:
2. Nombre del bien o servicio: Mezcladora monomando cromada		3. Código: 1015115
4. Descripción del bien o servicio: En pocas palabras una sola palanca controla la apertura, mezcla y cierre del flujo de agua caliente y fría. Se dice que es una llave con memoria porque se puede quedar cerrada indicando la posición donde la mezcla de agua es más comfortable para el usuario.		
5. Imagen		
		
6. Especificaciones técnicas:		
<ul style="list-style-type: none"> • Acabado Cromado • Diseño Monomando • Numero de hoyos 1 Hoyo • Tipo de sistema Bidet • Material Acero Inoxidable 		
7. Garantías (si aplica):		N/A

	FICHA TECNICA <i>Mezcladora monomando cromada</i>		CODIGO:	RE-CC-FR-005
			VERSIÓN:	0
			FECHA DE EMISION:	ENERO 2023
	DIRECCIÓN: RECURSOS	GERENCIA: SERVICIOS GENERALES	PÁGINA:	2 de 2

8. Aplicación del bien o servicio:


Para uso de las oficinas administrativas agencias y sucursales de Edeeste.

9. Observaciones importantes:

N/A

ELABORADO	REVISADO	APROBADO
<i>COORDINADOR MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS</i>	<i>GERENTE DE SERVICIOS GENERALES</i>	<i>DIRECTOR DE RECURSOS</i>
<i>Marlín Benitez Blanco</i>	<i>Jenery Feliz Feliz</i>	<i>Camilo Sueria</i>
Firma: 	Firma: 	Firma: 
Fecha: <i>19-10-2023</i>	Fecha: <i>24-10-23</i>	Fecha:

	TÍTULO: <i>Mezcladora cromada cuello 90 doble puño para Fregadero</i>		CODIGO:	RE-CC-FR-005
			VERSIÓN:	0
			FECHA DE EMISION:	ENERO 2023
	DIRECCIÓN: <i>RECURSOS</i>	GERENCIA: <i>SERVICIOS GENERALES</i>	PÁGINA:	1 de 2

1. Marca con una X tipo de ficha técnica:	Bien: <u> X </u>	Servicio: _____
2. Nombre del bien o servicio: Mezcladora cromada cuello 90 doble puño		3. Código SAP 1012687
4. Descripción del bien o servicio: Mezcladora cromada, cuello 90, doble puño, incluye manguera, con tipo de cierre de giro, ¼ vuelta, cuerpo de latón para máxima duración.		
5. Imagen		
		
6. Especificaciones técnicas:		
<ul style="list-style-type: none"> • Llave mezcladora doble puño para fregadero cuello cobra • Dimensiones de Instalación: 8" (203.2mm) • Largo - 25.2 cm • Ancho - 29.5 cm • Alto - 27 cm • 1 manila • Incluye Manguera • Peso: 609 g • Material de Fabricación: Acero inoxidable • Uso: Fregadero • Categoría: Plomería • Presión mínima requerida: 0.25 kgf/cm² • Tipo de cierre: (giro) 1/4 de vuelta (90°) • Empaque individual: Caja Inner 1 Master 2 • Materiales tipo cono, cuello y charo de acero inoxidable. 		

	TÍTULO: <i>Mezcladora cromada cuello 90 doble puño</i>		CODIGO:	RE-CC-FR-005
			VERSIÓN:	0
			FECHA DE EMISION:	ENERO 2023
	DIRECCIÓN: DIRECCION	GERENCIA: SERVICIOS GENERALES	PÁGINA:	2 de 2

7. Garantías (si aplica):


N/A

8. Aplicación del bien o servicio:

Para uso de las oficinas administrativas agencias y sucursales de Edeeste.

9. Observaciones importantes:

N/A

ELABORADO	REVISADO	APROBADO
COORDINADOR MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	GERENTE DE SERVICIOS GENERALES	DIRECTOR DE RECURSOS
Marlin Benitez Blanco	Jenery Feliz Feliz	Camilo Sueño
Firma: 	Firma: 	Firma: 
Fecha: 19-10-2023	Fecha: 24-10-23	Fecha:

Si este documento está impreso, es una **copia no controlada**. La última versión de todos los documentos se encuentra en el **Portal de Documentación** de EDEESTE, S.A.

	TÍTULO: PERA DE INODORO		CODIGO:	RE-CC-FR-005
			VERSIÓN:	0
			FECHA DE EMISION:	ENERO 2023
	DIRECCIÓN: RECURSOS	GERENCIA: SERVICIOS GENERALES	PÁGINA:	1 de 2

1. Marca con una X tipo de ficha técnica:	Bien: <u> X </u>	Servicio: _____
2. Nombre del bien o servicio: Pera de inodoro		3. Código SAP 1012840
4. Descripción del bien o servicio: Pera con asiento para inodoro, con soportes para una correcta fijación y un sello hermético que elimina las fugas en la válvula de descarga, color azul.		
5. Imagen:		
		
6. Especificaciones técnicas:		
<ul style="list-style-type: none"> • Cuenta con soportes para una correcta fijación y un sello hermético que elimina las fugas en la válvula de descarga. • Peso: 0.068 • Color: Azul • Tipo: Estándar con soporte • Material de fabricación: Pera de descarga en PVC flexible de 2" y cadena en acero inoxidable de 15 cm. 		

	TÍTULO: PERA DE INODORO		CODIGO:	RE-CC-FR-005
			VERSIÓN:	0
			FECHA DE EMISION:	ENERO 2023
	DIRECCIÓN: RECURSOS	GERENCIA: SERVICIOS GENERALES	PÁGINA:	2 de 2

7. Garantías:	N/A
8. Aplicación del bien o servicio:	
	Para uso de las oficinas administrativas agencias y sucursales de Edeeste.
9. Observaciones importantes:	N/A

ELABORADO	REVISADO	APROBADO
COORDINADOR MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	GERENTE DE SERVICIOS GENERALES	DIRECTOR DE RECURSOS
<i>Marlin Benitez Blanco</i>	<i>Jenery Feliz Feliz</i>	<i>Camilo Suelto</i>
Firma: 	Firma: 	Firma: 
Fecha: <i>14-10-2023</i>	Fecha: <i>24-10-23</i>	Fecha:

Si este documento está impreso, es una **copia no controlada**. La última versión de todos los documentos se encuentra en el **Portal de Documentación** de EDEESTE, S.A.

	TÍTULO: PRESOSTATO		CODIGO:	RE-CC-FR-005
			VERSIÓN:	0
			FECHA DE EMISION:	ENERO 2023
	DIRECCIÓN: RECURSOS	GERENCIA: SERVICIOS GENERALES	PÁGINA:	1 de 2

1. Marca con una X tipo de ficha técnica:	Bien: <u> X </u>	Servicio: _____
2. Nombre del bien o servicio: Presostatos		3. Código SAP 1015116
4. Descripción del bien: Un dispositivo que se utiliza para cerrar o abrir un circuito eléctrico en función de la presión que ejerce un fluido sobre un pistón interno que se mueve hasta que se unen dos contactos. Es un interruptor de presión que actúa dependiendo de la presión del agua.		
5. Imagen		
6. Especificaciones técnicas:		
<ul style="list-style-type: none"> • Control del compresor, tanto por alta como por baja presión. • Control de los ventiladores del condensador según la presión de alta. • Control de la presión para evitar posibles congelaciones durante el enfriamiento de líquidos. • Control de la presión diferencial de aceite 		


	TÍTULO: PRESOSTATO		CODIGO:	RE-CC-FR-005
			VERSIÓN:	0
			FECHA DE EMISION:	ENERO 2023
	DIRECCIÓN: RECURSOS	GERENCIA: SERVICIOS GENERALES	PÁGINA:	2 de 2

7. Aplicación del bien o servicio:

Para uso de las oficinas administrativas agencias y sucursales de Edeeste.

8. Observaciones importantes:

N/A

ELABORADO	REVISADO	APROBADO
COORDINADOR MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	GERENTE DE SERVICIOS GENERALES	DIRECTOR DE RECURSOS
Marlín Benítez Blanco	Jenny Feliz Feliz	Camilo Sueda
Firma: 	Firma: 	Firma: 
Fecha: 19-10-2021	Fecha: 24-10-23	Fecha:

Si este documento está impreso, es una **copia no controlada**. La última versión de todos los documentos se encuentra en el **Portal de Documentación** de EDEESTE, S.A.

	TÍTULO SIFÓN CORRUGADO EXTENSIBLE PARA FREGADERO		CODIGO:	RE-CC-FR-005
			VERSIÓN:	0
			FECHA DE EMISION:	ENERO 2023
	DIRECCIÓN: RECURSOS	GERENCIA: SERVICIOS GENERALES	PÁGINA:	1 de 2

1. Marca con una X tipo de ficha técnica:	Bien: <u> X </u>	Servicio: _____
2. Nombre del bien o servicio: Sifón con bandejas		3. Código SAP 1015117
Descripción del bien o servicio: Un sifón para el fregadero de cocina es tubo fabricado en PVC o metal que conecta la tubería al desagüe del fregadero y funciona como cierre hidráulico. Su función es evitar fugas de agua y neutralizar malos olores provenientes de las cañerías		
4. Imagen 		
<ul style="list-style-type: none"> • Especificaciones técnicas: • Modelo corrugado • Con bandejas • Desplegable 		

 Empresa Distribuidora de Electricidad del Este	TÍTULO: SIFÓN CORRUGADO EXTENSIBLE PARA FREGADERO		CODIGO:	RE-CC-FR-005
			VERSIÓN:	0
			FECHA DE EMISION:	ENERO 2023
	DIRECCIÓN: RECURSOS	GERENCIA: SERVICIOS GENERALES	PÁGINA:	2 de 2

Garantías:	N/A
5. Aplicación del bien o servicio:	
Para uso de las oficinas administrativas agencias y sucursales de Edeeste.	
6. Observaciones importantes:	
	N/A

ELABORADO	REVISADO	APROBADO
COORDINADOR MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	GERENTE DE SERVICIOS GENERALES	DIRECTOR DE RECURSOS
Maria Benitez Blanco	Jenery Feliz Feliz	Camilo Suarez
Firma: 	Firma: 	Firma: 
Fecha: 19-10-2023	Fecha: 14-10-23	Fecha:

Si este documento está impreso, es una **copia no controlada**. La última versión de todos los documentos se encuentra en el **Portal de Documentación** de EDEESTE, S.A.

	FICHA TECNICA TAPA DE INODORO REDONDA PLÁSTICA		CODIGO:	RE-CC-FR-005
			VERSIÓN:	0
			FECHA DE EMISION:	ENERO 2023
	DIRECCIÓN: RECURSOS	GERENCIA: SERVICIOS GENERALES	PÁGINA:	1 de 2

Marca con una X tipo de ficha técnica:	Bien: <input checked="" type="checkbox"/>	Servicio:
Nombre del bien o servicio: Tapa de inodoro redonda plástica		Código: 1012832
Descripción del bien o servicio. La tapa del inodoro no es ni un elemento decorativo ni un asiento, cumple una importante función, la higiénica. Si está ahí es para evitar que salgan disparadas todas esas bacterias adheridas a la masa de vapor de agua que se forma al tirar de la cadena.		
Imagen 		
Especificaciones Técnicas: <ul style="list-style-type: none"> • Redonda • Color: Blanca • Plástico resistente 		
Garantías (si aplica): N/A		

 Empresa Distribuidora de Electricidad del Este	FICHA TECNICA TAPA DE INODORO REDONDA PLÁSTICA		CODIGO:	RE-CC-FR-005
			VERSIÓN:	0
			FECHA DE EMISION:	ENERO 2023
	DIRECCIÓN: RECURSOS	GERENCIA: SERVICIOS GENERALES	PÁGINA:	2 de 2

Aplicación del bien o servicio:

Para uso de las oficinas administrativas agencias y sucursales de Edeeste.

Observaciones importantes:

N/A

ELABORADO	REVISADO	APROBADO
COORDINADOR MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	GERENTE DE SERVICIOS GENERALES	DIRECTOR DE RECURSOS
<i>Marlin Benitez Blanco</i>	<i>Jenery Feliz Feliz</i>	<i>Camilo Suero</i>
Firma: 	Firma: 	Firma: 
Fecha: <i>19/10/2023</i>	Fecha:	Fecha:

Si este documento está impreso, es una **copia no controlada**. La última versión de todos los documentos se encuentra en el **Portal de Documentación** de EDEESTE, S.A.

	TÍTULO: VÁLVULA DE SALIDA PARA INODORO		CODIGO:	RE-CC-FR-005
			VERSIÓN:	0
			FECHA DE EMISION:	ENERO 2023
	DIRECCIÓN: RECURSOS	GERENCIA: SERVICIOS GENERALES	PÁGINA:	1 de 2

1. Marca con una X tipo de ficha técnica:	Bien: <u> X </u>	Servicio: _____
2. Nombre del bien o servicio: Válvula de salida de inodoro.		3. Código SAP <i>1015118</i>
Descripción del bien o servicio: Esta abertura se abre y cierra para controlar el flujo de agua. Cuando se presiona el botón de descarga del inodoro, el dispositivo se abre y permite el paso del agua. Cuando se suelta el botón, la válvula se cierra, impidiendo el paso del agua.		
4. Imagen: <div style="text-align: center;">  </div>		
5. Especificaciones técnicas: <ul style="list-style-type: none"> • Activador de descarga: Palanca • Capacidad: 4.8Lts • Color : Blanco • Tipo de inodoro: 1 Pieza • Tipo de taza: Redonda • Material: Porcelana 		
6. Garantías: N/A		


 <small>Empresa Distribuidora de Electricidad del Este</small>	TÍTULO: VÁLVULA DE SALIDA PARA INODORO		CODIGO:	RE-CC-FR-005
			VERSIÓN:	0
			FECHA DE EMISION:	ENERO 2023
	DIRECCIÓN: <i>RECURSOS</i>	GERENCIA: <i>SERVICIOS GENERALES</i>	PÁGINA:	2 de 2

7. Aplicación del bien o servicio:

Para uso de las oficinas administrativas agencias y sucursales de Edeeste.

8. Observaciones importantes:

N/A

ELABORADO	REVISADO	APROBADO
<i>COORDINADOR MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS</i>	<i>GERENTE DE SERVICIOS GENERALES</i>	<i>DIRECTOR DE RECURSOS</i>
<i>Marlin Benitez Blanco</i>	<i>Jenery Feliz Feliz</i>	<i>Camilo Suero</i>
Firma: 	Firma: 	Firma: 
Fecha: <i>19-10-2023</i>	Fecha: <i>24-10-23</i>	Fecha:

Si este documento está impreso, es una **copia no controlada**. La última versión de todos los documentos se encuentra en el **Portal de Documentación** de EDEESTE, S.A.

	FICHA TECNICA MANGUERA PARA INODORO		CODIGO:	RE-CC-FR-005
			VERSIÓN:	0
			FECHA DE EMISION:	ENERO 2023
	DIRECCIÓN: RECURSOS	GERENCIA: SERVICIOS GENERALES	PÁGINA:	1 de 2

1. Marca con una X tipo de ficha técnica:	Bien: <input checked="" type="checkbox"/>	Servicio:
2. Nombre: Manguera para Inodoro 3/8x24" 70 cm de PVC		3. Código: 1015114
4. Descripción: En pocas palabras una sola palanca controla la apertura, mezcla y cierre del flujo de agua caliente y fría. Se dice que es una llave con memoria porque se puede quedar cerrada indicando la posición donde la mezcla de agua es más comfortable para el usuario.		
5. Imagen :		
6. Especificaciones técnicas:		
<ul style="list-style-type: none"> • Acabado: Acero Inoxidable • Área de uso Múltiple • Tamaño 3/8X24" 70Cm • Tipo de conexión Macho/Hembra • Tipo de manguera para Inodoro • Material PVC 		

	FICHA TECNICA MANGUERA PARA LAVAMANOS		CODIGO:	RE-CC-FR-005
			VERSIÓN:	0
			FECHA DE EMISION:	ENERO 2023
	DIRECCIÓN: RECURSOS	GERENCIA: SERVICIOS GENERALES	PÁGINA:	2 de 2

7. Garantías (si aplica):



N/A

8. Aplicación del bien o servicio:

Para uso de las oficinas administrativas agencias y sucursales de Edeeste.

9. Observaciones importantes:

N/A

ELABORADO	REVISADO	APROBADO
COORDINADOR MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	GERENTE DE SERVICIOS GENERALES	DIRECTOR DE RECURSOS
Marlin Benitez Blanco	Jenery Feliz Feliz	Camilo Sero
Firma: 	Firma: 	Firma: 
Fecha: 19-10-2023	Fecha: 24-10-23	Fecha:

Si este documento está impreso, es una copia no controlada. La última versión de todos los documentos se encuentra en el Portal de Documentación de EDEESTE, S.A.

	TÍTULO:		CODIGO:	RE-CC-FR-005
	TANQUE PRESURIZADO FIBRA DE VIDRIO DE 25 A 30 GALONES		VERSIÓN:	0
			FECHA DE EMISION:	ENERO 2023
	DIRECCIÓN: RECURSOS	GERENCIA: SERVICIOS GENERALES	PÁGINA:	1 de 2

1. Marca con una X tipo de ficha técnica:	Bien: <u> X </u>	Servicio: _____
2. Nombre del bien o servicio: Tanque presurizado fibra de vidrio de 25 a 30 galones		3. Código SAP <u>1012833</u>
4. Descripción del bien o servicio: Un Tanque Presurizado de Recipiente cerrado, polímero de polipropileno inoxidable, con recubrimiento de fibra de vidrio, recubierto con resina exposica, etc.		
5. Imagen		
		
6. Especificaciones técnicas:		
<ul style="list-style-type: none"> • Cuerpo: Polímero de polipropileno Inoxidable • Recubrimiento: Fibra de Vidrio, recubierto con Resina Exposica • Posición del cuerpo: Vertical • Conexión: Construida en PVC • Precarga de Fabrica: 38 psi • Max. Presión de Operación: 125 psi • Temperatura de Operación: 49 C-4 C • Capacidad: 25 Galones. • Carcasa exterior en filamentos de fibra de vidrio sellados con resina expósica de alta calidad. • Garantía mínima del proveedor: 5 años de garantía 		


	TÍTULO:		CODIGO:	RE-CC-FR-005
	TANQUE PRESURIZADO FIBRA DE VIDRIO DE 25 A 30 GALONES		VERSIÓN:	0
			FECHA DE EMISION:	ENERO 2023
	DIRECCIÓN: RECURSOS	GERENCIA: SERVICIOS GENERALES	PÁGINA:	2 de 2

7. Aplicación del bien o servicio:

Para uso de las oficinas administrativas agencias y sucursales de Edeeste.

8. Observaciones importantes:

N/A

ELABORADO	REVISADO	APROBADO
COORDINADOR MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	GERENTE DE SERVICIOS GENERALES	DIRECTOR DE RECURSOS
<i>Marlin Benitez Blasco</i>	<i>Jenery Feliz Feliz</i>	<i>Camilo Suelto</i>
Firma: 	Firma: 	Firma: 
Fecha: <i>19-10-2023</i>	Fecha: <i>24-10-23</i>	Fecha:

	TÍTULO: <i>Fregadero doble</i>		CODIGO:	RE-CC-FR-005
			VERSIÓN:	0
			FECHA DE EMISION:	ENERO 2023
	DIRECCIÓN: <i>RECURSOS</i>	GERENCIA: <i>SERVICIOS GENERALES</i>	PÁGINA:	1 de 2

1. Marca con una X tipo de ficha técnica:	Bien: <u> X </u>	Servicio: _____
2. Nombre del bien o servicio: Fregadero Doble		3. Código SAP 00000 1015126
4. Descripción del bien o servicio: Un fregadero, también llamado pila de fregar, fregador o fregadera según el lugar, es un recipiente que se utiliza para lavar a mano los platos, los cubiertos, los vasos y copas de cristal y el resto de los utensilios de cocina.		
Imagen		
		
5. Especificaciones técnicas:		
<ul style="list-style-type: none"> • Acabado Acero Inoxidable • Numero de hoyos: 1 Hoyo • Tamaño 33X19X6" • Tipo de fregadero: Doble • Tipo de instalación: Sobre Tope 		
6. Garantías (si aplica):		
N/A		

	TÍTULO: <i>Fregadero doble</i>		CODIGO:	RE-CC-FR-005
			VERSIÓN:	0
			FECHA DE EMISION:	ENERO 2023
	DIRECCIÓN: RECURSOS	GERENCIA: SERVICIOS GENERALES	PÁGINA:	2 de 2

7. Aplicación del bien o servicio:

Para uso de las oficinas administrativas agencias y sucursales de Edeeste.

8. Observaciones importantes:

N/A

ELABORADO	REVISADO	APROBADO
COORDINADOR MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	GERENTE DE SERVICIOS GENERALES	DIRECTOR DE RECURSOS
<i>Marlin Benitez Blanco</i>	<i>Jenery Feliz Feliz</i>	<i>Camila Suñto</i>
Firma: 	Firma: 	Firma: 
Fecha: <i>19-10-2023</i>	Fecha: <i>24-10-23</i>	Fecha:

	FICHA TECNICA TAPA OVALADA PARA INODORO		CODIGO:	RE-CC-FR-005
			VERSIÓN:	0
			FECHA DE EMISION:	ENERO 2023
	DIRECCIÓN: RECURSOS	GERENCIA: SERVICIOS GENERALES	PÁGINA:	1 de 2

1. Marca con una X tipo de ficha técnica:	Bien: <input checked="" type="checkbox"/>	Servicio:
2. Nombre del bien o servicio: Tapa ovalada para inodoro		3. Código: 012032 1015127-012032
4. Descripción del bien o servicio. La tapa del inodoro no es ni un elemento decorativo ni un asiento, cumple una importante función, la higiénica. Si está ahí es para evitar que salgan disparadas todas esas bacterias adheridas a la masa de vapor de agua que se forma al tirar de la cadena.		
5. Imagen		
		
6. Especificaciones Técnicas:		
<ul style="list-style-type: none"> • Tapa para Inodoro con asiento Rosca Extraíble • Material: Plástico • Color: Blanco 		

	FICHA TECNICA TAPA OVALADA PARA INODORO		CODIGO:	RE-CC-FR-005
			VERSIÓN:	0
			FECHA DE EMISION:	ENERO 2023
	DIRECCIÓN: RECURSOS	GERENCIA: SERVICIOS GENERALES	PÁGINA:	2 de 2

- **Forma:** Ovalada ESTANDAR
- Tapadera con Bisagras
- Pernos atornillados con tapones
- **Categoría:** Universal

7. **Garantías (si aplica):**

N/A

8. **Aplicación del bien o servicio:**

Para uso de las oficinas administrativas agencias y sucursales de Edeeste.

9. **Observaciones importantes:**

N/A

ELABORADO	REVISADO	APROBADO
COORDINADOR MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	GERENTE DE SERVICIOS GENERALES	DIRECTOR DE RECURSOS
<i>Marlin Benitez Blanco</i>	<i>Jenery Feliz Feliz</i>	<i>Camila Suero</i>
Firma: 	Firma: 	Firma: 
Fecha: <i>19-10-2021</i>	Fecha: <i>24-10-23</i>	Fecha:

Si este documento está impreso, es una **copia no controlada**. La última versión de todos los documentos se encuentra en el **Portal de Documentación** de EDEESTE, S.A.

TÍTULO:
MEZCLADORA PARA LAVAMANOS

CODIGO: RE-CC-FR-005

VERSIÓN: 0

FECHA DE EMISION: ENERO 2023

DIRECCIÓN:
RECURSOS

GERENCIA:
SERVICIOS GENERALES

PÁGINA: 1 de 2

1. Marca con una X tipo de ficha técnica:	Bien: <u> X </u>	Servicio: _____
2. Nombre del bien o servicio: Llave de lavamanos		3. Código SAP 1015129
4. Descripción del bien o servicio: Mezcladora cromada, cuello de 90, de 1 puño, con mangueras de conexión.		
Imagen:		
 		
5. Especificaciones técnicas:		
<ul style="list-style-type: none"> • Largo - 25.2 cm • Ancho - 29.5 cm • Alto (A) - 18.2 cm • Alto (B) - 21 cm • 1 manilla superior • Angulo: 90 Grados • incluye Mangueras de conexión • Material de Fabricación: Cromado • Uso: Lavamanos • Categoría: Plomería 		



TÍTULO:
MEZCLADORA PARA LAVAMANOS

CODIGO: RE-CC-FR-005

VERSIÓN: 0

FECHA DE EMISIÓN: ENERO 2023

DIRECCIÓN:
RECURSOS

GERENCIA:
SERVICIOS GENERALES

PÁGINA: 2 de 2

6. Garantías (si aplica):



N/A

7. Aplicación del bien o servicio:

Para uso de las oficinas administrativas agencias y sucursales de Edeeste.

8. Observaciones importantes:

N/A

ELABORADO	REVISADO	APROBADO
COORDINADOR MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	GERENTE DE SERVICIOS GENERALES	DIRECTOR DE RECURSOS
Marlin Benitez Blanco	Jenery Feliz Feliz	Camila Suedo
Firma: 	Firma: 	Firma: 
Fecha: 10-11-2021	Fecha: 13-11-23	Fecha:

**FICHA TECNICA
FREGADERO TIPO BAR**

CODIGO: RE-CC-FR-005

VERSIÓN: 0

FECHA DE EMISION: ENERO 2023

DIRECCIÓN:
RECURSOS

GERENCIA:
SERVICIOS GENERALES

PÁGINA: 1 de 2

1. Marca con una X tipo de ficha técnica:	Bien: X	Servicio:
2. Nombre del bien o servicio: Fregadero Tipo Bar		3. Código SAP 1015128
4. Descripción del bien o servicio: Un fregadero, también llamado pila de fregar, fregador o fregadera según el lugar, es un recipiente que se utiliza para lavar a mano los platos, los cubiertos, los vasos y copas de cristal y el resto de los utensilios de cocina.		
Imagen 		
5. Especificaciones técnicas: <ul style="list-style-type: none"> • Acabado Acero Inoxidable • Numero de 1 Hoyo • Tamaño 33X19X6" • Tipo de fregadero Tipo bar • Tipo de instalación Sobre Tope 		



**FICHA TECNICA
FREGADERO TIPO BAR**

CODIGO:	RE-CC-FR-005
VERSIÓN:	0
FECHA DE EMISION:	ENERO 2023
PÁGINA:	2 de 2

**DIRECCIÓN:
RECURSOS**

**GERENCIA:
SERVICIOS GENERALES**

6. Garantías (si aplica):

N/A

7. Aplicación del bien o servicio:

Para uso de las oficinas administrativas agencias y sucursales de Edeeste.

8. Observaciones importantes:

N/A

ELABORADO	REVISADO	APROBADO
COORDINADOR MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	GERENTE DE SERVICIOS GENERALES	DIRECTOR DE RECURSOS
<i>Marlin Benitez Blanco</i>	<i>Jenery Feliz Feliz</i>	<i>Camilo Jover</i>
Firma:	Firma:	Firma:
Fecha: <i>10-11-2022</i>	Fecha: <i>13-11-23</i>	Fecha:

FICHA TECNICA
Válvula de entrada de inodoro

CODIGO: RE-CC-FR-005

VERSIÓN: 0

FECHA DE EMISION: ENERO 2023

DIRECCIÓN:
RECURSOS

GERENCIA:
SERVICIOS GENERALES

PÁGINA: 1 de 2

1. Marca con una X tipo de ficha técnica:	Bien: <input checked="" type="checkbox"/>	Servicio:
2. Nombre del bien o servicio: : <i>válvula de entrada de inodoro</i>		3. Código: <i>1015130</i>
4. Descripción del bien o servicio. <i>Válvula empleada para controlar la circulación de un líquido, en la que el eje de salida es perpendicular al eje de entrada, también llamada válvula de ángulo, esta abertura se abre y cierra para controlar el flujo de agua. Cuando se presiona el botón de descarga del inodoro, el dispositivo se abre y permite el paso del agua. Cuando se suelta el botón, la válvula se cierra, impidiendo el paso del agua. Esto permite que el inodoro se descargue</i>		
5. Imagen		
<p align="center">CALIBRACIÓN VÁLVULA DE INGRESO</p> <p>Nivel del agua marcado en el tanque Sifón Capucha del flotador Seguro</p>		
6. Especificaciones Técnicas:		
<ul style="list-style-type: none"> • Área de • Color Blanco • Tipo de descarga Normal • Tipo de válvula Entrada • Material Plástico 		
7. Garantías (si aplica): N/A		

	FICHA TECNICA <i>Válvula de entrada de inodoro</i>		CODIGO:	RE-CC-FR-005
			VERSIÓN:	0
			FECHA DE EMISION:	ENERO 2023
	DIRECCIÓN: RECURSOS	GERENCIA: SERVICIOS GENERALES	PÁGINA:	2 de 2

8. Aplicación del bien o servicio:

Para uso de las oficinas administrativas agencias y sucursales de Edeeste.

9. Observaciones importantes:

ELABORADO	REVISADO	APROBADO
COORDINADOR	GERENTE SERVICIOS GENERALES	DIRECTOR DE RECURSOS
<i>Marlin Benitez</i>	<i>Jenery Evaristo Feliz</i>	<i>Camilo Julio Siero</i>
Firma: 	Firma: 	Firma: 
Fecha:	Fecha: <i>13-11-23</i>	Fecha: